



### Vigilancia en salud pública durante la temporada de fin de año 2024-2025

4

Editorial

5

Artículo central

19

Noticia epidemiológica

21

Emergencias en salud de interés internacional - ESPII

26

Comportamiento de eventos a nivel Distrital

**Alcalde Mayor de Bogotá**

Carlos Fernando Galán Pachón

**Secretario Distrital de Salud**

Gerson Orlando Bermont Galavis

**Subsecretario de Salud Pública**

Julián Alfredo Fernández Niño

**Coordinación general del documento****Directora de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva**

María Belén Jaimes Sanabria

**Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública**

Diana Marcela Walteros Acero

**Comité editorial**

Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga

Libia Janet Ramírez Garzón

Diane Moyano Romero

Luz Mery Vargas Gómez

Sandra Liliana Gómez Bautista

Leonardo Salas Zapata

**Gestora editorial**

Claudia Angelica Rodríguez Sánchez

**Reporte de eventos de interés en Salud Pública**

Rubén Darío Rodríguez Camargo

**Oficina Asesora de Comunicaciones****Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones**

Estefanía Fajardo De la Espriella

**Corrección de estilo**

Adriana Helena Carrillo Monsalve

**Líder equipo de diseño**

Ana Gabriel Rodríguez Salamanca

**Diseño y diagramación**

Harol Giovanni León Niampira

**Fotografía portada**

Secretaría Distrital de Salud

**ISSN 0123 - 8590**

**ISSN: 2954- 6567 (En línea)**

**Secretaría Distrital de Salud**

**Carrera 32 # 12-81**

**Conmutador: 601 364 9090**

**Bogotá, D. C. - 2025**

**[www.saludcapital.gov.co](http://www.saludcapital.gov.co)**

## Contenido

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Editorial .....                                                                                                                                                 | 4  |
| Vigilancia en salud pública durante la temporada de fin de año 2024-2025 ...                                                                                    | 5  |
| Reducción del suicidio en Bogotá D. C., durante 2024: análisis epidemiológico y factores asociados .....                                                        | 19 |
| Información sobre emergencias en salud de interés internacional - ESPII corte a enero del 2025 .....                                                            | 21 |
| Comportamiento de la notificación de casos confirmados, por localidad de residencia, para los eventos trazadores en Bogotá, con corte a periodo 1 de 2025 ..... | 26 |

## Editorial

La vigilancia en salud pública (VSP) es considerada como una herramienta fundamental para la detección temprana, la prevención y el control de situaciones y riesgos que puedan afectar la salud de la población. La VSP es un pilar estructural de la salud pública y sus estrategias de prevención primaria, tales como programas de vacunación, promoción de estilos de vida saludables o control de vectores, y también de las estrategias de prevención secundaria, como la detección temprana de casos para lograr tratamiento tempranos y oportunos que evitan complicaciones o la propagación de enfermedades; finalmente, tiene un importante papel en la prevención terciaria en tanto la vigilancia también concurre con la reducción de secuelas y la mejora de la calidad de vida de las personas con padecimientos crónicos. Se pudiera afirmar que sin vigilancia la prevención carecería de dirección y efectividad, por lo que ambas estrategias son complementarias y fundamentales para proteger la salud de las poblaciones.

Para cumplir su misión, la VSP cuenta con diferentes estrategias que implementa de acuerdo con las particularidades del objeto de estudio; una de ellas es la vigilancia intensificada que se caracteriza por su sensibilidad, rapidez y capacidad predictiva a la hora de orientar respuestas inmediatas para detectar y prevenir contingencias o complicaciones graves. Es ampliamente usada en situaciones de alto riesgo, como brotes epidémicos o eventos de interés en salud pública dada su demostrada competencia para acompañar respuestas rápidas y eficaces.

Usualmente los modelos de intensificación de la vigilancia en salud pública se acompañan de un componente activo en la captura de información, sistemas de notificación e interpretación de datos; ello exige capacidades especiales del talento humano y una coordinación eficiente entre instituciones. Aunque ello suele requerir de recursos adicionales, su implementación permite identificar patrones y factores de riesgo que pueden pasar desapercibidos en sistemas de vigilancia rutinaria. En conclusión, la vigilancia intensificada es una estrategia dinámica que potencia la capacidad de respuesta del sistema de salud. Su correcta aplicación puede significar la diferencia entre un brote contenido y una epidemia descontrolada, haciendo de ella un pilar fundamental de la salud pública moderna.

El artículo central de la presente edición del Boletín Epidemiológico Distrital presenta los resultados de la vigilancia en salud pública intensificada durante la temporada de fin de año 2024-2025, establecida en el Distrito Capital, como una estrategia probada que orienta de manera efectiva las intervenciones de prevención y control poblacional en los entornos de vida cotidiana de la ciudad.

## Vigilancia en salud pública durante la temporada de fin de año 2024-2025

Autores:

Mauricio A. Alarcón Serrano<sup>1</sup>,  
Johana Liceth Cortés Romero<sup>1</sup>,  
Marcela del Pilar Portela Aguirre<sup>1</sup>,  
José Jewel Navarrete Rodríguez<sup>1</sup>,  
María Cristina Prieto Martínez<sup>1</sup>,  
Claudia Angelica Rodríguez Sánchez<sup>1</sup>,  
Nelly Yaneth Rueda Cortes<sup>1</sup>,  
Andrés Felipe Moreno Bello<sup>1</sup>.

### Resumen

La intensificación de Vigilancia en Salud Pública (VSP) en época decembrina, para la temporada 2024 e inicio del año nuevo 2025, es una estrategia que permite identificar y en algunos casos controlar riesgos sanitarios y epidemiológicos identificados.

**Materiales y Métodos:** Estudio descriptivo de las acciones de vigilancia en salud pública intensificadas en temporada de fin de año incluyendo lesiones por pólvora, vigilancia sanitaria de alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes, vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y de las intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol.

**Resultados:** Desde vigilancia epidemiológica se realizó la vigilancia intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica, registrando 146 lesionados de los cuales 43 correspondieron a niños, niñas y adolescentes, y 103 casos se registraron en adultos. En vigilancia de la salud ambiental, mediante operativos dirigidos a las actividades de almacenamiento y comercialización de alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes, se aplicaron medidas sanitarias de seguridad por incumplimiento de la reglamentación por producto alterado, fraudulento, adulterado, incumplimiento por rotulado, e incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, aplicándose destrucción en 2 554 kilogramos de alimentos, 1 073 litros de bebidas y 618 litros de bebidas alcohólicas. En cuanto a los brotes de ETA se presentó un incremento del evento en un 7 % frente al año inmediatamente anterior.

1. Profesionales especializados, Subdirección Vigilancia en Salud Pública.

**Conclusiones:** Se evidenció un incremento del 15 % en los casos de lesiones por la pólvora pirotécnica ocurridos durante la vigilancia intensificada del año 2024-2025 en relación a la temporada anterior. A través de la vigilancia de la salud ambiental y por medio de la estrategia de operativos se lograron identificar y controlar factores de riesgo, evitando la posible incidencia de efectos en salud por consumo de alimentos o bebidas alcohólicas, así como por la adquisición de juguetes que no cumplen con las normas de rotulado o de documentación, impactando positivamente en la salud de los habitantes de la ciudad.

### Summary

The intensification of Public Health Surveillance during the Christmas season, for the 2024 season and the beginning of the new year 2025, allowed the identification and, in some cases, the control of health and epidemiological risks.

**Materials and Methods:** Descriptive study of the intensified public health surveillance actions during the end-of-year season, including gunpowder and environmental health surveillance (food, beverages, alcoholic beverages, and toys).

**Results:** In environmental health surveillance through operations targeting the storage and marketing of food, alcoholic beverages, and toys, health safety measures were applied due to non-compliance with regulations for altered, fraudulent, or adulterated products, non-compliance with labeling, and non-compliance with hygienic-sanitary conditions, with the destruction of 2 554 kg of food, 1 073 liters of beverages, and 618 liters of alcoholic beverages. Epidemiological surveillance carried out intensified monitoring of injuries caused by fireworks, recording 146 injuries, 43 of which were children and adolescents; and 103 cases were reported in adults. Regarding ETA outbreaks, there was a 7% increase compared to the previous year.

**Conclusions:** There was an increase of 15 % in cases of injuries due to fireworks that occurred during the intensified surveillance of the year 2024-2025 in relation to the previous season. Through the operational strategy, it was possible to identify and control risk factors in environmental health surveillance, avoiding the possible incidence of health effects due to the consumption of food or alcoholic beverages, as well as the acquisition of toys that do not comply with labeling or documentation standards, positively impacting the health of the city's dwellers.

## 1. Introducción

La Secretaría Distrital de Salud cada año intensifica las acciones de la Vigilancia en Salud Pública para la época decembrina, las cuales están dirigidas a prevenir y atender los daños en salud que tienen mayor probabilidad de ocurrencia en la población que habita de manera permanente o transitoria en Bogotá durante las festividades de esta época del año.

El panorama del riesgo de la temporada de fin e inicio de un nuevo año permite identificar, a través de los registros históricos de la Secretaría Distrital de Salud, que varios eventos en salud presentan tendencia al incremento en esta temporada, lo que exige la realización de acciones preventivas y la planificación de respuestas oportunas y coordinadas entre los diferentes actores.

Dentro de los sucesos que presentan mayor incidencia para esta temporada y que pueden ser susceptibles de intervenciones desde la prevención y vigilancia en salud, están: quemaduras por artefactos pirotécnicos, vigilancia sanitaria de alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes, vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos y de las intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Estas intervenciones hacen posible el desarrollo de acciones de respuesta en la prevención del daño y el control del riesgo en salud a través de estrategias de promoción de la salud, inspección, vigilancia y control y atención de las personas durante las posibles emergencias (situaciones que amenazan la vida de un paciente como las intoxicación por bebidas alcohólicas adulteradas o las lesiones por pólvora) que se puedan presentar en la temporada decembrina y de año nuevo, garantizando una adecuada prestación de servicios de salud, acorde con las competencias del sector.

Con relación a la vigilancia intensificada de lesiones por artefactos pirotécnicos, la cual se desarrolla desde el año 2007 a nivel nacional, cabe señalar que se realiza desde el primero de diciembre de cada año y va hasta la segunda semana del mes de enero del año siguiente. La vigilancia de este evento a nivel distrital es pionera desde diciembre de 1993 cuando, a partir del estudio retrospectivo, que pusieron en evidencia las elevadas frecuencias de lesiones ocasionadas por los artefactos pirotécnicos. Se presenta el análisis del comportamiento epidemiológico del evento teniendo

en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo producto de la vigilancia intensificada desarrollada durante el periodo comprendido entre el primero de diciembre de 2024 al 11 de enero de 2025 [1].

## 2. Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo de las acciones de intensificación de vigilancia en salud pública para la temporada del 15 noviembre de 2024 al 15 enero de 2025 a través de tres estrategias claves (vigilancia de lesiones por pólvora, vigilancia sanitaria y vigilancia de ETA y metanol), las actividades desarrolladas en cada estrategia se realizaron a través de equipos operativos de las Subredes Integradas de Servicios de Salud (SISS), abordando las 20 localidades de la ciudad.

### 1. Vigilancia epidemiológica intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica

Esta vigilancia se lleva a cabo durante las festividades de fin e inicio del nuevo año, mediante el monitoreo diario y la caracterización del evento a través de estadística descriptiva, usando la información recolectada por el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de Causa externa (SIVELCE). Se utilizó el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, desagregadas por grupos de edad y de sexo, lo que permite generar análisis del comportamiento y la tendencia del evento por semana epidemiológica a partir de los registros de los lesionados por pólvora asociados a la producción, almacenamiento, transporte, manipulación y/o exhibición de artefactos pirotécnicos.

La recolección de la información se realizó mediante la notificación **superinmediata**, la cual hace referencia a la oportunidad de envío de la notificación de la Unidad Primaria Generadora del Dato (UPGD), que corresponde a la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), inmediatamente consulta la persona lesionada. Dicha notificación se capta a través del subsistema de vigilancia epidemiológica de lesiones de causa externa (SIVELCE), que es el responsable de recolectar la información de los casos de lesiones por pólvora pirotécnica identificados en la ciudad de Bogotá, y que es, además, considerado como la fuente oficial de información del evento, siendo la información

que suministra el insumo principal para las instituciones de orden distrital y nacional en la toma de decisiones.

## 2. Vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica intensificadas de los productos y eventos adversos asociados con las festividades decembrinas y de año nuevo

Bajo esta estrategia se abordó la vigilancia intensificada de alimentos en productos de mayor consumo en esta temporada como pavos, pollo relleno, jamones, perrnil de cerdo, derivados cárnicos, tamales, lechona, carnes, quesos, entre otros, verificando que cumplan con las condiciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y aplicando las medidas sanitarias de seguridad que correspondieran a los que no cumplieran con las condiciones sanitarias como condiciones inadecuadas de almacenamiento o transporte, fecha de vencimiento expirada, incumplimiento de rotulado, temperaturas fuera de rango establecido en la normatividad sanitaria para la conservación, entre otros.

Por su parte, la vigilancia intensificada de bebidas alcohólicas se enfoca en la inspección, vigilancia y control a bares, tabernas, discotecas, depósitos y otros expendios de bebidas alcohólicas. El propósito fundamental es prevenir la venta y consumo de bebidas alcohólicas alteradas, falsificadas o fraudulentas, que generen riesgos para la salud de los consumidores, haciendo énfasis en bebidas como aguardiente, ron, vinos, aperitivos vínicos, whisky, brandy, vodka, cervezas y otras bebidas embriagantes.

De manera complementaria, en este periodo se dio inicio a la vigilancia intensificada de juguetes, realizando operativos de Inspección, Vigilancia y Control sanitario (IVC) en establecimientos donde se comercializan juguetes, así como espacios de aglomeración de público o comúnmente llamadas ferias del juguete de 19 localidades del Distrito Capital, con la finalidad de verificar condiciones higiénico sanitarias en áreas de bodegaje y exhibición, etiquetado del producto (identificación del fabricante, importador, distribuidor, lote, edad mínima del usuario, información legible y visible), existencia de certificado de conformidad y datos de los proveedores; de esta manera se logra evitar y disminuir los accidentes en casa por el uso inadecuado de estos elementos, especialmente en población infantil. Esta vigilancia se realizó acorde a lo establecido en la Resolución 686 de 2018 "Por

la cual se expide el reglamento técnico que deben cumplir los juguetes y sus accesorios, que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional".

## 3. Enfermedad Transmitida por Alimentos – ETA

La tercera estrategia corresponde a la vigilancia epidemiológica de ETA (definida como la aparición de dos o más casos de la misma enfermedad, asociados en tiempo, lugar, persona y consumo de uno o más alimentos en común), y de intoxicación por metanol asociada a consumo de bebidas alcohólicas adulteradas y sus efectos sobre la salud, los cuales son atendidos por los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) de las cuatro subredes Integradas de Servicios de Salud, quienes realizan la investigación epidemiológica de campo.

## 3. Resultados

Como resultado del trabajo articulado y permanente durante la temporada de fin de año de los diferentes equipos técnicos a cargo de la vigilancia intensificada, a continuación, se presenta un consolidado de los hallazgos más relevantes incluyendo las lesiones por pólvora de pirotecnia y las acciones en vigilancia de la salud ambiental que incluyen lo realizado en alimentos, bebidas alcohólicas, juguetes y Enfermedades Transmitidas por Alimentos - ETA

### 3.1. Vigilancia epidemiológica intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica


Entre las temporadas 2020 – 2024 se registraron 523 personas lesionadas por pólvora pirotécnica, siendo la temporada 2024 – 2025 la que ha presentado el mayor registro con 146 lesionados, evidenciando un incremento del 15 % (n=19) respecto a la temporada anterior, en la cual se reportaron 127 lesionados (ver gráfica 1 página 8).

Durante las últimas cinco temporadas el evento presenta las mayores frecuencias absolutas en los hombres, siendo las dos últimas temporadas las que acumulan el mayor número de reportes (92 y 104 casos); la temporada de 2020 – 2021 es la que

presenta la mayor razón de diferencia entre sexos con 3,5 hombres por cada registro que se presenta en las mujeres. La razón de sexos para la temporada 2024 –


2025 corresponde a 2,5 hombres por cada mujer que se registra como lesionada (ver gráfica 2).

**Gráfica 1. Número de lesionados por pólvora pirotécnica y variación. Bogotá D. C. Temporadas 2020 - 2025**



Fuente: Subsecretaría de Salud Pública - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública - Subsistema de lesiones de causa externa (SIVELCE) - Bases de datos vigilancia intensificada temporada 2020 – 2025.

**Gráfica 2. Número de lesiones por pólvora pirotécnica según sexo del lesionado. Bogotá D. C. Temporadas 2020 – 2025**




Fuente: Subsecretaría de Salud Pública - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública - Subsistema de lesiones de causa externa (SIVELCE) - Bases de datos vigilancia intensificada temporada 2020 – 2025.

Al revisar el evento en términos de población mayor y menor de edad, se observa que durante las cinco últimas temporadas el evento se presenta en mayor proporción en las personas adultas, sin embargo, desde la temporada 2020 – 2021 en adultos se evidencia una variación al decremento del 16,67 %

(n=6), mientras que para los menores de edad la temporada 2020 – 2021 muestra la mayor variación con un 50 %. Para la temporada 2024 – 2025 se registró incremento del 8,4 % (n=8) en mayores de edad y en los menores de edad el incremento fue de 34,4 % (n=11).

**Gráfica 3. Número de lesiones por pólvora pirotécnica según grupo de edad (mayores de edad y menor de edad). Bogotá D. C. Temporadas 2020 – 2025**



Fuente: Subsecretaría de Salud Pública - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública - Subsistema de lesiones de causa externa (SIVELCE) - Bases de datos vigilancia intensificada temporada 2020 – 2025.


Respecto a la distribución según el sexo del lesionado se encuentra que para la temporada 2024 – 2025 se registró en los hombres el mayor registro de lesiones con el 71,23 % (n=104), mientras que las mujeres registraron 42 casos (28,77 %). Al comparar los datos con la temporada anterior se observa un incremento en los hombres del 13,04 % (n=12) y en las mujeres de 20 % (n=7) y una razón entre sexos de 2:5 (ver gráfica 4 página 10).

De los 146 casos registrados en la temporada 2024 – 2025, la mayor proporción de lesionados corresponde a personas adultas (n=103) con el 70,55 %, siendo las personas en la categoría de momento vital “Juventud” las más afectadas con 57 casos; en lo concerniente a niños, niñas y adolescentes concentraron el 29,45 % (n=43) de los casos. En la ocurrencia de lesiones por pólvora pirotécnica en los niños, niñas y adolescentes se observa un incremento del 34,38 % (n=11). Para los

casos de los menores de edad se realizó la activación de rutas de protección con el ICBF para gestionar el debido proceso de restablecimiento de derechos (ver gráfica 5 página 10).


Durante las temporadas de fin e inicio de año históricamente se identifican tres picos marcados: en la temporada 2024 – 2025, el primer pico ocurrió en relación con la celebración de la noche de las velitas y el 08 de diciembre, acumulando 40,41 % (n=59), durante esas mismas fechas para el año 2022 se registraron 42 casos acumulados y en el 2023 se registraron 39 casos, lo cual representa un incremento del 51,28 % (n=20). Sin embargo, previo a esta celebración se registraron cuatro (4) eventos con ocurrencia en las noches de los días 1, 2 y 6 de diciembre, en los que no se registraron lesionados en las temporadas anteriores.

**Gráfica 4. Comparativo de lesionados ocurridos en las temporadas 2023 – 2024 y 2024 – 2025, según el sexo. Bogotá D. C.**



Fuente: Subsecretaría de Salud Pública - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública - Subsistema de lesiones de causa externa (SIVELCE)- Bases de datos vigilancia intensificada temporada 2020 – 2025.

**Gráfica 5. Número de lesionados por pólvora pirotécnica según curso de vida. Bogotá D. C. Temporadas 2023 – 2024 y 2024 – 2025**



Fuente: Subsecretaría de Salud Pública - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública - Subsistema de lesiones de causa externa (SIVELCE)- Bases de datos vigilancia intensificada temporada 2020 – 2025.

Para el segundo pico, ocurrido bajo la noche buena, se puede manifestar que durante el periodo 2024 se presentaron 30 casos, evidenciándose un decremento del 11,76 % (n=4) en comparación con el año anterior,


donde se registraron 34 casos en dicha celebración; con relación a los 30 casos el 40 % (n=12) ocurrieron el 24 de diciembre y 18 casos (60 %) se presentaron durante el 25 de ese mes; en la semana de pascua

se presentaron 4 registros. Respecto a la edad de los lesionados, 22 corresponden a adultos y 8 casos a menores de edad.

Y el tercer pico, con casos registrados bajo la celebración de las festividades de fin e inicio de año 2024 – 2025 se estableció que se presentaron 28 lesionados, reflejando así un decremento del 22,22 %

(n=8) en comparación con el periodo inmediatamente anterior, donde se reportaron 36 casos de personas lesionadas con artefactos de pólvora pirotécnica. De los 28 casos reportados en la temporada 2024 – 2025, 5 casos (17,86 %) ocurrieron el 31 de diciembre 2024 y 23 casos (82,14 %) sucedieron el 01 de enero de 2025 (ver Gráfico 6), 21 casos correspondieron a personas adultas y 7 a menores de edad.

Gráfica 6. Número de casos según día de ocurrencia. Bogotá D. C. Comparativo temporadas 2023 – 2024 y 2024 – 2025



Fuente: Subsecretaría de Salud Pública - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública - Subsistema de lesiones de causa externa (SIVELCE)- Bases de datos vigilancia intensificada temporada 2023 - 2025.

Con relación a las localidades en las que ocurrieron las lesiones, se evidencia que las mayores proporciones de los casos se concentraron en las localidades de Suba con el 15,75 % (n=23), Kennedy 14,38 % (n=21), Ciudad Bolívar con el 11,64 % (n=17), seguidas por la localidad de Engativá y Usme con el 9.59 % de los casos (n=14) cada una, continuando la localidad de Bosa con 8,9 % (n=13) (ver Gráfico 7). Así, estas seis localidades acumulan el 69,86 % (n=102) de los casos ocurridos en la temporada.

De otra parte, las localidades que presentan menor proporción de casos son: Usaquén con reporte del 5,48 % (n=8), Tunjuelito con el 4,79 % (n=7), Santa Fe

con el 4,11 % (n=6), Fontibón y Rafael Uribe con el 2,74 % (n=4) respectivamente. Finalmente, las localidades de Chapinero, Los Mártires y Puente Aranda registran cada una el 2,05 % (n=3) y la localidad de Antonio Nariño registró un caso (0,68 %).


Las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, La Candelaria y Sumapaz no registraron eventos durante esta temporada.

La incidencia a nivel distrital de lesiones por pólvora pirotécnica durante el periodo de la vigilancia intensificada 2024 - 2025 fue del 1,84 por 100 000 habitantes, sin embargo, en la ciudad se presentaron

localidades con una tasa superior a la distrital, como lo fueron Santa Fe con una incidencia de 5,56, Tunjuelito con 3,79, Los Mártires con 3,61, Usme registro 3,37,


Ciudad Bolívar registra 2,55, y Kennedy con 2,02. por 100 000 habitantes. (Gráfica 8).

**Gráfica 7. Lesionados por pólvora según localidad de ocurrencia. Bogotá, D. C., Comparativo temporadas 2023 - 2024 y 2024 - 2025**



Fuente: Subsecretaría de Salud Pública - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública - Subsistema de lesiones de causa externa (SIVELCE)- Bases de datos vigilancia intensificada temporadas 2023 - 2024 y 2024 - 2025.

**Gráfica 8. Incidencia de lesiones por pólvora pirotécnica según localidad de ocurrencia. Periodo de vigilancia intensificada 2024 - 2025.**



Fuente: Subsecretaría de Salud Pública - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública - Subsistema de lesiones de causa externa (SIVELCE) - Bases de datos vigilancia intensificada temporadas 2023 - 2024 y 2024 - 2025. Proyecciones poblacionales DANE 2018.

Con base en los resultados de la temporada 2023 – 2024 y el comportamiento del evento presentado durante la temporada 2024 – 2025, se registró que en la última temporada se presenta el mayor número de lesionados por artefactos pirotécnicos, en comparación con periodos anteriores, alcanzando un total de 146 casos, lo cual representa un incremento del 15 % (n=19) frente a la temporada 2023 – 2024 en la cual se reportaron 127 lesionados.

En relación con el grupo etario, la mayor concentración de casos se presenta en personas adultas (mayores de edad) con 103 registros, mientras que en menores de edad se reportaron 43 casos. Desde el enfoque del curso de vida, los eventos se concentran en los grupos de juventud (n=57) y adultos (n=45).

La ocurrencia de los casos se focaliza especialmente en fechas conmemorativas específicas, tales como los días 7 y 8 de diciembre, donde se reportaron 59 casos, seguidos por la celebración de Navidad con 40 casos y los festejos de fin de año con 28 registros.

En cuanto a la distribución territorial, la localidad de Suba presenta la mayor cantidad de casos con 23 lesionados, seguida de Kennedy con 21 casos. En relación con la localización anatómica de las lesiones, las manos son la parte del cuerpo más afectada con 89 casos, seguidas por la cara, con 36 lesiones.

El tipo de lesión más frecuente corresponde a quemaduras con 141 personas afectadas, seguido de laceraciones en 70 casos. Respecto al tipo de artefacto pirotécnico involucrado, los voladores están relacionados con el mayor número de eventos lesivos. Finalmente, en cuanto al rol desempeñado por los lesionados, se identificó que 78 personas se encontraban manipulando directamente el artefacto y 58 eran observadores o transeúntes al momento del incidente.

Desde la administración, en el marco del modelo territorial de “ + Mas Bienestar” y bajo la vigilancia intensificada del evento, se implementaron estrategias de prevención y se realizaron acciones preventivas desde el mes de noviembre con la sensibilización a la ciudadanía de todos los grupos etarios y poblacionales sobre el NO USO DE LA PÓLVORA y los peligros del uso y manipulación de la misma, promoviendo el

autocontrol, control social y la supervisión por parte de los adultos hacia los niños, niñas y adolescentes a su cargo durante las festividades de fin e inicio de año, con el fin de generar conductas de autocuidado y cuidado mutuo entre las personas de todas las edades.

Adicionalmente se realizaron 26 recorridos denominados “del cuidado” a través de caminatas sectoriales en las que participaron los entornos de vida saludable y, a nivel intersectorial, se contó con la participación de la Policía metropolitana, las alcaldías locales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en las zonas de cuidado identificadas; estas caminatas se llevaron a cabo entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre, teniendo como principal objetivo evitar la ocurrencia de lesionados por pólvora mediante la sensibilización de los habitantes de las UPZ priorizadas por ser las zonas en las que ha registrado el mayor número de lesionados por manipulación de pólvora en toda la ciudad. Estas acciones estaban dirigidas a 3 poblaciones: comerciantes, adultos, niños y niñas.

En este mismo sentido, se realizaron 33 638 sensibilizaciones través de las cuales se brindó información, educación y comunicación por parte de los equipos de entornos cuidadores en diferentes puntos de las localidades frente al no uso de artefactos pirotécnicos.

De forma paralela se adelantaron acciones de prevención dirigidas a la ciudadanía en cada una de las acciones rutinarias que se desarrollan desde la Gestión de la Salud Pública y el Plan de Intervenciones Colectivas (GSP – PS PIC) para cada uno de los entornos -hogar, educativo, comunitario, gestión de políticas en salud y vigilancia en salud pública-, con 110 127 acciones de prevención.

### **3.2. Vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica intensificadas de los productos y eventos adversos asociados con las festividades decembrinas y de año nuevo**

Inspección, vigilancia y control intensificada de alimentos:

Para el periodo del 15 de noviembre de 2024 al 15 de enero de 2025 se ejecutaron 244 operativos en los cuales se inspeccionaron 149 354 Kg de alimentos por riesgo a la salud pública, de los cuales se desnaturalizaron 2 554 Kg[2]. De manera detallada se identificó:

Tabla 1. Productos Alimenticios a los cuales se les aplicaron medidas sanitarias de seguridad, temporada fin de año 2024 – 2025, Bogotá, D. C.

| Tipo de producto       | Kilos | %   |
|------------------------|-------|-----|
| Cárnicos               | 943   | 37  |
| Galletas y dulces      | 459   | 18  |
| Derivados cárnicos     | 349   | 14  |
| Productos de panadería | 284   | 11  |
| Derivados lácteos      | 274   | 11  |
| Otros                  | 128   | 5   |
| Listos para consumo    | 117   | 5   |
| Total general          | 2 554 | 100 |

Fuente: SALUDATA, Numero de operativos y medidas sanitarias aplicadas en inspección de alimentos, bebidas y juguetes realizados por localidad en Bogotá D. C. 15/11/2024 al 15/01/2025

Las actividades se realizaron en establecimientos como supermercados, hipermercados, cigarrerías, tiendas, depósitos de alimentos, panaderías, minimercados y expendios de carne y productos cárnicos comestibles, entre otros.

Frente a bebidas gaseosas, néctares y aguas envasadas se inspeccionaron 42 066 litros, destruyendo 1 073 l, lo que corresponde a un 2,55 % del total inspeccionado.

Las principales causas de las destrucciones correspondieron a producto alterado (inadecuado almacenamiento o fecha de vencimiento expirada) con un 96 % y producto fraudulento (2 %), principalmente.

Vigilancia intensificada de bebidas alcohólicas:

Para el periodo analizado se intensificaron las acciones en bebidas alcohólicas; se realizaron 90 operativos en establecimientos que almacenan y comercializan bebidas alcohólicas, inspeccionando un total de 96.628 l (cerveza, cremas de licor, vodka, aguardientes y vinos). Se destruyeron 618 l de bebidas alcohólicas, siendo en su gran mayoría cerveza, con un 70 % de las bebidas a las cuales se les aplico medida sanitaria de seguridad, seguido de cremas de licor con un 12 % (72 l).

Las causas de las medidas sanitarias aplicadas en bebidas alcohólicas fueron por productos fraudulentos 80 % e incumplimiento de rotulado con un 11 % principalmente [3,4].

Vigilancia intensificada de juguetes:

Dentro de la prevención del riesgo enfocada al uso de juguetes en menores de 14 años de edad se realizaron 691 operativos, siendo las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Bosa, Fontibón y Tunjuelito, dónde se realizaron el mayor número de intervenciones abarcando el 55 % del total de operativos adelantados durante la temporada 2024 - 2025.

Se visitaron 1 477 establecimientos comercializadores de juguetes, para un total de 137 698 unidades de juguetes inspeccionadas: el mayor número inspeccionado se dio en almacenes con el 29 % (n=40 040) seguido de cacharrerías y/o misceláneas 28 % (n=38 446), establecimientos de venta exclusiva de juguetes con un 13,3% (n=18 321), almacenes por departamentos 13 % (n=17 420) y otros establecimientos como supermercados, pañaleras, droguerías, floristerías, comercio de prendas de vestir y otro tipo de actividad comercial con el 17 % (n=23 471).

Durante la temporada mencionada no se aplicaron medidas sanitarias por incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en las áreas de bodega, almacenamiento, exhibición y venta, tampoco se han aplicado medidas sanitarias por etiquetado, inexistencia de certificado de conformidad o información de los proveedores[5].

## Vigilancia de Enfermedad Transmitidas por Alimentos (ETA):

Durante el periodo analizado se presentaron 14 brotes de ETA en el Distrito, afectando a 66 personas de un total de 118 expuestos, de estos el 53 % fueron mujeres y el 37 % hombres. Las localidades donde se presentaron los brotes fueron Suba (n=4), Kennedy (n=4) y Ciudad Bolívar, Engativá, Barrios Unidos, Bosa, Suba y Usaquén con (n=1) brote cada una. Por grupo de edad se encuentra que el 68 % de los casos asociados a brotes de ETA se dieron en el grupo de 20 a 49 años.

Al realizar el análisis por lugar de presentación se encontró que los brotes familiares representan el 71 %, donde los principales factores de riesgo se asocian a inadecuadas prácticas de manipulación, almacenamiento y conservación de los alimentos, ya sean preparados o comprados.

No fue posible realizar la identificación de los agentes etiológicos involucrados, ya sea porque la notificación fue tardía y no se encontró producto al momento de la intervención o a que la muestra no era óptima para su procesamiento.

Como medidas de control inmediato para reducir los riesgos identificados fue necesaria la aplicación de dos medidas de destrucción o desnaturalización en establecimientos comerciales-restaurantes, en el marco de la normativa sanitaria vigente.

## Vigilancia de intoxicaciones por bebidas alcohólicas:

En el periodo del 1 de diciembre de 2024 al 15 de enero del 2025, de acuerdo con el sistema de vigilancia SIVIGILA, no se registró ningún caso de intoxicación causada por el consumo de bebida alcohólica adulterada con metanol, teniéndose el mismo comportamiento evidenciado en la temporada de fin de año del 2023 (del 15 de noviembre 2023 al 15 de enero del 2024), en la que tampoco se registraron casos [6].

## Comparativo con la temporada anterior - 17 de noviembre de 2023 al 15 de enero de 2024:

En la temporada anterior se ejecutaron 416 operativos en los cuales se inspeccionaron 258 570 Kg de alimentos y, por riesgo a la salud pública, se destruyeron 2 358,3 Kg, siendo el 36,681 % (865,03 Kg) productos derivados cárnicos; las actividades se realizaron en 3 485 establecimientos. Frente a bebidas gaseosas, néctares y aguas envasadas se inspeccionaron 66 864 l, destruyendo 1 847,8 l, lo que corresponde a un 2,7 % del total inspeccionado. Las principales causas de las destrucciones correspondieron a producto alterado (inadecuado almacenamiento, alimentos vencidos) con un 72 % e incumplimiento de rotulado (10 %) principalmente. Al comparar con la presente temporada se encuentra que los operativos disminuyeron en un 50 % aproximadamente, pero los decomisos y destrucciones aumentaron en un 4 %.

Con respecto a las bebidas alcohólicas en la temporada previa se realizaron 133 operativos en establecimientos que almacenan y comercializan licores, inspeccionando un total de 339 474 l (cerveza, vodka, aguardientes y vino de frutas) en 1 344 establecimientos. Se destruyeron 2 365,8 l de bebidas alcohólicas, siendo la cerveza la principal con un 91,7 % de las bebidas a las que se aplicó medida sanitaria de seguridad. Las causas de las medidas sanitarias aplicadas en bebidas alcohólicas fueron por productos fraudulentos 86 % y alterados con un 9 % principalmente. Con respecto a la cantidad de operativos, estos también disminuyeron al compararse con la presente temporada pues pasaron de 133 a 90, de igual manera bajo la cantidad de productos inspeccionados y destruidos con respecto a la temporada anterior.

En juguetes se visitaron, durante la temporada 2023 – 2024, 1 807 establecimientos comercializadores de juguetes, para un total de 132 954 unidades de juguetes inspeccionadas sin aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

Con respecto a las ETA, del 15 de noviembre 2023 al 15 de enero de 2024 se presentaron 13 brotes en el Distrito, afectando a 110 personas de un total de 176 expuestos. Por lugar de presentación, los brotes familiares representaron el 62 % donde no se contaba

con buenas prácticas de higiene, no hay medidas adecuadas de manipulación, almacenamiento ni de conservación de los alimentos ya sean preparados o comprados. Para la presente temporada se encontró aumento en un caso.

Como se señaló anteriormente, en ninguna de las temporadas se registraron casos de intoxicación causada por el consumo de bebida alcohólica adulterada con metanol.

## 4. Discusión

La temporada de fin de año en Bogotá históricamente se caracteriza por el alto consumo de alimentos que no suelen comercializarse en otras épocas, como productos cárnicos procesados, lechona, tamales, buñuelos y otros. A esto situación se han alineado los operativos de control de alimentos y bebidas alcohólicas realizados en esta temporada.

Estas inspecciones se llevan a cabo tanto en establecimientos, como en vehículos transportadores de alimentos, con especial atención en aspectos claves como condiciones sanitarias, la trazabilidad de materias primas, el almacenamiento y conservación de los alimentos, el rotulado, los planes de saneamiento y la capacitación, entre otros.

Desde la vigilancia intensificada de juguetes se evidencia que en cada época decembrina se aumenta la cantidad de establecimientos que se dedican a su venta, lo que implica realizar acciones en el marco de la prevención, tanto con vendedores como con compradores de estos implementos, con el ánimo de fortalecer acciones para mitigar los riesgos por el uso de estos juguetes en la población infantil, tales como asfixia, ingestión por ingesta de pilas, entre otros.

A pesar de ser Bogotá la ciudad pionera a nivel nacional en la vigilancia intensificada de lesiones asociadas a las actividades de fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, manipulación y uso inadecuado de la pólvora pirotécnica desde el año 1.993, el uso inadecuado de la pólvora continúa siendo un grave problema de salud pública, pues es causa de incendios, quemaduras profundas, amputaciones, intoxicaciones, envenenamiento, pérdida de vidas

humanas y contaminación sonora y ambiental. Por lo anterior, resulta pertinente fortalecer la regulación frente al uso de elementos pirotécnicos de tal manera que permita limitar el uso y manipulación a personal capacitado y certificado, lo cual tendrá un impacto inmediato en la disminución de lesiones asociadas al uso de este tipo de elementos. De igual manera, es importante generar medidas jurídicas que limiten y restrinjan en nuestra ciudad la venta y comercialización de artículos pirotécnicos en espacio público y en especial durante la temporada decembrina. Así mismo, es necesario en las actualizaciones desarrolladas a través de la comisión intersectorial de pólvora se vinculen instituciones distritales como la Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Secretaría de Integración Social.

Por otra parte, durante la temporada decembrina el riesgo de padecer una enfermedad transmitida por alimentos (ETA) incrementa debido al gran número de preparaciones que se ofertan (incluyendo especialmente productos cárnicos, pastelería, lácteos, etc.) que se preparan en grandes cantidades y que, en ocasiones, se exponen a una inadecuada manipulación, deficiencias en la cocción o en las técnicas de almacenamiento. De otra parte, hay inoportunidad para la intervención epidemiológica oportuna debido a que los pacientes consultan de manera tardía o, en muchas ocasiones, si los síntomas pueden ser manejados en domicilio no solicitan atención médica, lo cual podría implicar un subregistro del evento objeto de vigilancia.

## 5. Conclusiones

- Durante la temporada se presentó un incremento de lesionados por pólvora pirotécnica en la ciudad del 15,87 % en comparación con la temporada 2023 – 2024. De los 146 casos de lesionados el 71,23 % (n=104) corresponde a hombres y un 28,77 % (n=42) a mujeres.
- Frente a los roles que cumplen las personas lesionadas respecto al evento, el 53,42 % (n=78) se encontraban manipulando el artefacto pirotécnico y el 39,73 % (n=58) eran observadores.
- El contar, año tras año, con un plan de vigilancia intensificada de temporada decembrina con

acciones sanitarias y epidemiológicas que integran no solo el sector salud sino sectores como educación, gobierno, policía, etc., permite gestionar los riesgos propios de esta temporada impactando positivamente en la morbilidad por estos eventos.

- La vigilancia en alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes es fundamental para identificar, evaluar y reducir los riesgos para la salud en la comunidad. Sin embargo, es necesario complementar estas acciones con campañas de concientización que promuevan la responsabilidad sanitaria entre los consumidores. Estas campañas deben fomentar la observación de las condiciones en las que se manipulan y conservan los alimentos y bebidas alcohólicas, así como los componentes, constitución y formas de guardar y mantener los juguetes.
- Para el periodo del 15 de noviembre de 2024 al 15 de enero de 2025 se ejecutaron 244 operativos en los cuales se inspeccionaron 149 354 Kg de alimentos por riesgo a la salud pública, de los cuales se desnaturalizaron 2 554 Kg; las principales causas de las destrucciones correspondieron a producto alterado (inadecuado almacenamiento o fecha de vencimiento expirada) con un 96 % y producto fraudulento (2 %). Igualmente se realizaron 90 operativos en establecimientos que almacenan y comercializan bebidas alcohólicas, inspeccionando un total de 96 628 litros, destruyéndose 618 l; las causas de las medidas sanitarias aplicadas en bebidas alcohólicas fueron por productos fraudulentos 80 % e incumplimiento de rotulado con un 11 % principalmente. Dentro de la prevención del riesgo enfocada al uso de juguetes, no se aplicaron medidas sanitarias por incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias.
- Se encontró que tanto los fabricantes como los expendedores de juguetes reconocen los requisitos que deben cumplir estos artículos según la norma nacional, situación que puede estar relacionada con el fortalecimiento de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de condiciones higiénico-sanitarias que se realizan de manera rutinaria en los establecimientos que expenden juguetes.

## Recomendaciones:

- Es necesario fortalecer las acciones de prevención focalizadas en la percepción del riesgo de las lesiones por pólvora pirotécnica y sus consecuencias en las poblaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En especial en procesos de comercialización de artefactos pirotécnicos es necesario reglamentar tanto la exportación como su venta, especialmente aquella que se realiza a través de plataformas o tiendas virtuales, fortaleciendo el trabajo en los entornos de la vida cotidiana de los bogotanos como la familia, la escuela y el trabajo, a fin de lograr cambios de tipo comportamental en los procesos de autorregulación que permitan desestimular el uso de artículos pirotécnicos.
- La Secretaría Distrital de Salud como autoridad sanitaria y responsable de la salud pública de los bogotanos debe continuar trabajando en la regulación de la importación de artefactos pirotécnicos a la luz de la normatividad vigente y evaluando las modificaciones que resulten pertinentes en la misma y que contribuyan a la disminución de las frecuencias de lesionados por pólvora, lo que debe aunarse al trabajo articulado con otras entidades y sectores que son claves para la exitosa intervención de la vigilancia en salud pública como son el sector educativo, sector gobierno, sector comercial, Súper Intendencia de Industria y Comercio, entre otros.
- Es importante fortalecer las acciones tendientes a que la comunidad realice la compra de alimentos y bebidas en sitios reconocidos, en donde se puedan identificar factores protectores como buenas prácticas de higiene, controles sanitarios, neveras funcionales, superficies sanitarias y limpias, dotación completa y cumplimiento de normas de calidad. En caso de que sean productos que requieran conservación especial como refrigeración, que se asegure de que se conserve la cadena de frío necesaria desde su adquisición hasta su preparación y se usen prácticas higiénicas en la conservación y servido; en el caso de bebidas alcohólicas, que no los adquieran en vía pública sino en establecimientos formales y desconfiar de precios demasiado bajos.

- En el caso de juguetes, que se revise que sean acordes a la edad del niño, se sigan las indicaciones y formas de uso, revisen las etiquetas, símbolos y advertencias, chequeen y verifiquen las propiedades eléctricas implicadas para su funcionamiento para evitar riesgos asociados con voltaje.
- Las entidades públicas en temporada de fin de año realizan sensibilizaciones sobre productos o servicios entregados, tenga en cuenta las recomendaciones entregadas.

## Referencias

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Circular Conjunta Externa No. 020 del 29 de noviembre de 2024. Directrices para la vigilancia intensificada, prevención y atención de las lesiones ocasionadas por pólvora pirotécnica, intoxicaciones por fósforo blanco e intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol y su vigilancia y control sanitario en la temporada del 1 de diciembre de 2024 a 11 de enero de 2025 [Internet]. 2025 [consultado 7 de abril de 2025] Disponible en: <https://consultorsalud.com/circular-020-2024-minsalud-ins-temporada-decem/#:~:text=Las%20disposiciones%20del%20Minsalud%20y,11%20de%20enero%20de%202025>.
2. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 2674 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones". D. O. 48862.
3. Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 1686 de 2012 "Por el cual se establecen disposiciones para otorgar el registro sanitario de bebidas alcohólicas fabricadas y comercializadas por microempresarios y la certificación en buenas prácticas de manufactura". D. O. 48517.
4. Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 162 de 2021, Por medio del cual se modifica el Decreto 1686 de 2012 [Internet]. 2025 [consultado 7 de abril de 2025] Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-162-de-2021.pdf>
5. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 686 de 2018 "Por la cual se expide el reglamento técnico que deben cumplir los juguetes y sus accesorios, que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional". D. O. 50526.
6. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Intoxicaciones Agudas por Sustancias Químicas. Versión 7 [Internet]. 2025 [consultado 7 de abril de 2025] <https://doi.org/10.33610/YIHX9176>

## Reducción del suicidio en Bogotá D. C., durante 2024: análisis epidemiológico y factores asociados

### Autora:

Johana Liceth Cortes Romero<sup>1</sup>

El suicidio es un importante problema de salud pública que aún está rodeado de estigma, mitos y tabúes. Cada suicidio es una tragedia que afecta no solo a las personas, sino también a sus familias y comunidades [1].


El suicidio constituye una de las principales causas de muerte prevenible a nivel mundial, con más de 700 000 fallecimientos anuales. En el marco del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013–2030 de la OMS

[2] los Estados miembros se comprometieron a reducir en un tercio la mortalidad por suicidio. En Colombia el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 establece como objetivo mantener una tasa inferior a 5 muertes por cada 100 000 habitantes [3].

Históricamente Bogotá ha mostrado una tendencia ascendente en los casos de suicidio, influenciada por factores socioeconómicos, psicosociales y contextuales [4, 5]. Sin embargo, en 2024 se evidenció una reducción significativa que amerita análisis para comprender los determinantes asociados y orientar la sostenibilidad de las acciones preventivas.

Este reporte incluye todos los casos de suicidio ocurridos entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024<sup>2</sup> en Bogotá, información sobre la cual se analizaron variables sociodemográficas (sexo, edad, localidad), comparando cambios absolutos y relativos.

**Gráfica 1. Número de muertes por suicidio ocurridas en Bogotá - Años 2012 - 2024**



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) a través del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (CRNV). 2012 – 2024\* (Información preliminar) sujeta a cambios por actualización - (Consulta base: 02 de Enero del 2025 - fecha de corte: 31 de Diciembre del 2024) Disponible en: <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa>.

1. Secretaría Distrital de Salud, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.

2. Información preliminar sujeta a modificaciones.

Como puede observarse en la gráfica 1, durante 2024 se registraron 347<sup>3</sup> casos de suicidio en Bogotá, frente a 439 en 2023. Respecto a la tasa, se registra 4,38 por 100 000 habitantes para el año 2024, mientras la tasa del año 2023 fue de 5,6, lo que representa una reducción del 20,9 %. Respecto al análisis de ocurrencia por sexo, son los hombres los que registran las mayores frecuencias con 271 casos (-13,9 %), frente a las mujeres con 76 casos (-38,7 %).

El grupo de edad con mayor decremento de casos son los jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y 24 años registrando en el año 2023 (75 casos) y para 2024 se registran 50 muertes observándose una reducción del -33,33 % (n= -25 casos), mientras los adultos con edades comprendidas entre los 30 y 34 años presentan un resultado de 46 casos para el año 2024, con un aumento del 18 % (n=7).

Respecto al comportamiento por localidad en el año 2024 se presentan las mayores reducciones de casos frente al año inmediatamente anterior en las localidades de: Kennedy (disminución de 14 casos) ya que registro 41 muertes por suicidio durante el 2024 y en 2023 registro 55, comportamiento similar presenta la localidad de Suba (con la reducción de 13 casos) para el año 2024, debido a que registra 36 casos y en 2023 presentó 49. Comportamiento similar registra Ciudad Bolívar (con 12 casos menos) ya que en el 2023 acumulo 45 muertes, la Candelaria no presenta ocurrencia de casos para 2024, hasta el corte disponible de la información.

Los resultados evidencian un cambio positivo en la tendencia de mortalidad por suicidio en Bogotá. Este fenómeno podría atribuirse a la implementación del Plan Distrital de Salud Mental, la articulación intersectorial entre las Secretarías Distritales de Educación, Integración Social, Mujer, Cultura e ICBF y al fortalecimiento de la vigilancia de la conducta suicida desde 2021; mediante la Circular 042 se mejoró la captación, derivación y atención oportuna de casos, así mismo en el Distrito Capital se implementó el plan de prevención de la conducta suicida y la constitución del consejo consultivo en el marco de la política de Salud Mental [6]. Esto ha conllevado a una mayor visibilización de la salud mental, así como al fortalecimiento de la detección

temprana y ampliación de estrategias de prevención orientadas a factores de riesgo, el fortalecimiento de los entornos protectores, la educación en salud pública y la promoción del bienestar emocional y la salud mental en toda la ciudad. Así mismo, el fortalecimiento de estrategias comunitarias y las campañas de sensibilización en bienestar emocional parecen haber influido en esta reducción.

Pese a los avances persisten desafíos en grupos jóvenes y adultos en edad productiva, donde se concentra la mayor carga, y en el abordaje diferencial por sexo, considerando que los hombres continúan presentando mayor letalidad. Se hace un llamado a mantener la vigilancia epidemiológica activa, fortalecer la respuesta intersectorial y consolidar intervenciones focalizadas en jóvenes y adultos en edades productivas.

## Referencias

1. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud [Internet]. [Consultado el:10-02-2025]. Prevención del suicidio. Disponible en <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-suicidio>
2. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013–2030. Ginebra: OMS. 2021. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240031029>
3. Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031. Bogotá. 2022.
4. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cifras de Lesiones de Causa Externa y Desaparecidos 2023–2024. Disponible en: <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa>.
5. Instituto Nacional de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal – Conducta Suicida. 2024.
6. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Circular 042 de 2021: Intensificación de acciones frente a la conducta suicida. Bogotá D.C.

3. Información preliminar sujeta a modificaciones

## Información de emergencias en salud de interés internacional - ESPII corte a enero del 2025

Jenny Mora<sup>1</sup>

### Alerta Epidemiológica: Incremento de actividad virus influenza estacional y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

La positividad global de influenza es del 22,05 % en la primera semana de 2025 lo que representa un aumento del 2,8 % respecto a la última semana de 2024. En el hemisferio norte se observa una alta actividad de los virus de influenza, especialmente en Europa y América del Norte, con predominio de los subtipos A(H1N1) pdm09 y A(H3N2). Se espera que las infecciones respiratorias agudas (IRA) presenten una tendencia al aumento en el invierno, debido a la circulación simultánea de múltiples patógenos respiratorios como la influenza estacional, el virus respiratorio sincitial (VRS), el metapneumovirus humano (hMPV) y el *Mycoplasma pneumoniae*. Esta situación puede generar una mayor demanda en el sistema de salud.

En la Región de Europa las Enfermedades Tipo Influenza (ETI) y la Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) están por encima del nivel basal en 16 de 30 países. La positividad para influenza se mantiene elevada, con un aumento en hospitalizaciones, afectando principalmente a adultos mayores. La actividad del VRS se mantiene moderada, mientras que la de SARS-CoV-2 permanece baja a nivel regional.

En la Región de las Américas se ha observado un aumento de ETI e IRAG en América del Norte, asociado con la circulación del VRS y del virus influenza, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 continúa disminuyendo. En el Caribe, se ha registrado un incremento en la actividad de la influenza y un descenso en la actividad del VRS, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 se mantiene baja.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió recomendaciones orientadas a fortalecer la vigilancia centinela de las ETI y priorizar la vigilancia centinela de las IRAG, complementándola con otras estrategias de vigilancia para monitorear los cambios epidemiológicos y las tendencias de circulación viral. En el manejo clínico y profilaxis es relevante actualizar las guías de tratamiento basadas en las guías actualizadas de la OMS. En la comunicación de riesgo se deben desarrollar estrategias y campañas que integren mensajes de prevención para los virus respiratorios. Además, se debe promover la vacunación contra la influenza, COVID-19 y VRS, especialmente en grupos de alto riesgo como adultos mayores, personas con afecciones subyacentes, niños entre 6 y 59 meses y mujeres embarazadas.

Es importante la preparación y respuesta ante el aumento de casos de infecciones respiratorias agudas, así como la necesidad de fortalecer la vigilancia y la vacunación para mitigar el impacto en los sistemas de salud [1].

### Actualización Epidemiológica de Influenza Aviar A(H5N1) en la Región de las Américas (24 de enero de 2025)

Desde 2020 el virus de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 ha causado un número sin precedentes de muertes en aves en África, Asia y Europa. El virus en las Américas es resultado de una recombinación en aves en Europa. En 2021 se extendió a América del Norte y en 2022 a Centroamérica y América del Sur. Para 2023 se registraron brotes en animales en 14 países y territorios, principalmente en las Américas.

Desde 2022 19 países de tres continentes han notificado brotes en mamíferos, incluyendo especies terrestres y marinas. Desde 2003 hasta diciembre de 2024 se notificaron 954 casos humanos de influenza aviar A(H5N1) con una letalidad del 48,6 %. Entre 2021 y 2024 se notificaron 92 detecciones del virus en personas, el 64 % de los casos en los Estados Unidos.

En la Región de las Américas desde 2022 hasta el 28 de diciembre de 2024 19 países reportaron 4 388 brotes de influenza aviar H5N1 en animales, lo que representa

1. Secretaría Distrital de Salud, Equipo Urgencias y Emergencias Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, Profesional especializada

740 brotes. Los brotes en aves se registraron en 8 países: Brasil (15 brotes en aves silvestres); Canadá (120 brotes en aves de corral y silvestres); Colombia (7 brotes en aves de traspatio); Ecuador (1 brote en aves de traspatio); Estados Unidos (278 brotes en aves silvestres y de corral); Islas Malvinas (18 brotes en aves silvestres); México (7 brotes en aves silvestres y domésticas); y Perú (61 brotes mayormente en aves domésticas de traspatio en 12 departamentos).

Adicionalmente se han reportado brotes en mamíferos en cinco países de la región: Argentina (1 brote en un lobo marino sudamericano en Chubut); Canadá (9 brotes en mamíferos silvestres en varias provincias); Estados Unidos (962 brotes en mamíferos, incluyendo ganado bovino lechero y diversas especies de mamíferos domésticos y silvestres); e Islas Malvinas (1 brote en un elefante marino juvenil).

Desde 2022 hasta el 17 de enero de 2025 se han registrado 71 infecciones humanas en cuatro países: Estados Unidos (68 casos), Canadá (1 caso confirmado el 13 de noviembre de 2024), Chile (1 caso notificado el 29 de marzo de 2023) y Ecuador (1 caso notificado el 9 de enero de 2023).

La Organización Mundial de la Salud recomienda fortalecer acciones intersectoriales y establecer protocolos estandarizados; monitorear personas expuestas y fortalecer la vigilancia de infecciones respiratorias; recolectar muestras siguiendo normas de bioseguridad y enviarlas al laboratorio; notificación temprana, aislamiento y tratamiento de casos, y seguimiento de contactos; realizar investigaciones epidemiológicas y aplicar procedimientos de prevención y control de infecciones; notificar casos a la OMS y OPS; implementar programas de vigilancia en aves y mamíferos y reportar eventos a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA); desarrollar estrategias de comunicación de riesgos y capacitar a la población; implementar medidas de bioseguridad e higiene; utilizar equipo de protección personal y seguir buenas prácticas pecuarias; priorizar la atención de casos graves y promover la vacunación contra la influenza estacional [2].

## **Brote de sospecha de enfermedad por el virus de Marburgo - República Unida de Tanzania**

El 10 de enero de 2025 la OMS recibió informes confiables de fuentes locales sobre casos sospechosos de enfermedad por el virus de Marburgo (EVM) en la región de Kagera, en la República Unida de Tanzania. Se reportó que seis personas habían sido afectadas, de las cuales cinco fallecieron. Para el 11 de enero de 2025 se habían reportado nueve casos sospechosos, incluidos ocho fallecimientos (tasa de letalidad del 89 %) en dos distritos: Biharamulo y Muleba. Los casos sospechosos presentaron síntomas como dolor de cabeza, fiebre alta, dolor de espalda, diarrea, hematemesis (vómito con sangre), malestar (debilidad corporal) y hemorragia externa en etapas avanzadas.

El distrito de Bukoba, en la región de Kagera, experimentó su primer brote de EVM en marzo de 2023, y los reservorios zoonóticos, como los murciélagos frugívoros, siguen siendo endémicos en la zona. El brote de marzo de 2023 duró casi dos meses con nueve casos, incluidos seis fallecimientos.

Las autoridades sanitarias han desplegado equipos nacionales de respuesta rápida para apoyar la investigación y respuesta al brote. Se han intensificado las actividades de vigilancia con seguimiento de contactos en curso y se han enviado muestras de laboratorio de casos recientes para su confirmación al Laboratorio Nacional de Salud Pública. Además, se ha establecido un laboratorio móvil en la región de Kagera y se han creado unidades de tratamiento.

La evaluación de riesgo realizada por la OMS considera que el riesgo a nivel nacional es alto debido a la alta letalidad y la inclusión de trabajadores de la salud entre los casos sospechosos. El riesgo regional también es alto debido a la ubicación estratégica de Kagera y el significativo movimiento transfronterizo. Sin embargo, el riesgo global se considera bajo, ya que no se ha confirmado propagación internacional en esta etapa.

La OMS recomienda las siguientes medidas preventivas: reducir el contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas y evitar el contacto con murciélagos frugívoros; fortalecer la coordinación multisectorial y la movilización de recursos; aumentar

la conciencia pública y la participación comunitaria para mejorar la comunicación de riesgos; intensificar la vigilancia para la detección activa de casos y el rastreo de contactos; e implementar medidas de prevención y control de infecciones en todas las instalaciones de salud [3].

## **Fiebre hemorrágica Chapare (CHHF) en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de enero de 2025**

El 7 de enero de 2025 Bolivia notificó a la Organización Mundial de la Salud sobre un caso confirmado de fiebre hemorrágica Chapare (CHHF) en un paciente del departamento de La Paz. El paciente, un agricultor masculino de entre 50 y 60 años, presentó síntomas el 19 de diciembre de 2024 y falleció el 30 de diciembre de ese mismo año. Las pruebas confirmaron la presencia del virus Chapare (CHAPV) el 2 de enero de 2025.

La investigación reveló factores de riesgo zoonóticos, como una severa infestación de roedores en su hogar y la ocupación del paciente, que lo expusieron a madrigueras de roedores. Hasta el 13 de enero de 2025 no se han reportado casos secundarios. Se han implementado medidas de control como desinfección y control de roedores. Este es el quinto brote documentado de CHHF en Bolivia desde 2003.

La fiebre hemorrágica Chapare (CHHF) es una enfermedad rara transmitida por roedores infectados, con síntomas como fiebre, dolor muscular y manifestaciones hemorrágicas graves. La transmisión de persona a persona es rara. No hay tratamiento antiviral específico y el manejo se enfoca en cuidados de soporte. La tasa de letalidad varía entre el 15 % y el 30 %. Actualmente, solo se han documentado brotes en Bolivia, siendo el más reciente en 2024 en el Departamento de La Paz.

Las autoridades sanitarias locales y nacionales implementaron medidas de salud pública como la realización de la investigación de campo, durante la cual se detectaron heces de roedores y se calculó la tasa de infestación de roedores del 75 %; se llevaron a cabo medidas de desinfección y actividades de control de roedores, incluyendo el uso de rodenticidas, tanto dentro como fuera de

la casa; seguimiento con las familias que residen en el área vecina del caso, debido a la presencia de roedores en estos lugares, y comunicación de riesgo en la comunidad para aumentar la conciencia y la participación en los esfuerzos de respuesta [4].

## **Enfermedad por el virus del Zika en la India (29 de enero de 2025)**

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 se reportaron 151 casos de enfermedad por el virus del Zika (ZVD) en tres estados de la India: Gujarat, Karnataka y Maharashtra. El estado de Maharashtra reportó 140 casos, Karnataka 10 casos y Gujarat 1 caso. Hasta el 31 de diciembre de 2024 no se han reportado casos de microcefalia o síndrome de Guillain-Barré (GBS) asociados con este brote.

La mayoría de los casos en Maharashtra se reportaron en el distrito de Pune, mientras que Karnataka reportó casos en los distritos de Bengaluru y Shivamogga. Gujarat reportó un caso en Gandhinagar. El número de casos en 2024 es el más alto desde 2021 en Maharashtra y desde 2022 en Karnataka.

El virus del Zika se transmite principalmente por la picadura de mosquitos Aedes infectados, pero también puede transmitirse de madre a feto, por contacto sexual, transfusión de sangre y posiblemente trasplante de órganos. La infección puede ser asintomática o causar síntomas leves, pero durante el embarazo puede provocar microcefalia y otras malformaciones congénitas.

El 3 de julio de 2024 el Gobierno de la India emitió un aviso para todos los estados, tras la detección de casos en Maharashtra. Se intensificaron las medidas de vigilancia y control de vectores, especialmente dirigidas a mujeres embarazadas. Además, se proporcionó apoyo presupuestario para actividades preventivas y de concienciación.

El virus del Zika puede causar grandes epidemias y una demanda sustancial al sistema de salud pública. La infección por el virus del Zika puede causar síndrome de Guillain-Barré y microcefalia durante el embarazo. La densidad de mosquitos Aedes varía según la temporada y la ubicación en India, siendo más alta durante las temporadas de monzón y postmonzón.

Para prevenir la infección por virus del Zika es crucial protegerse contra las picaduras de mosquitos, especialmente durante el día y al atardecer; es importante eliminar los sitios de cría de mosquitos en y alrededor de los hogares. Las personas que viajan a áreas de alto riesgo deben tomar precauciones básicas para evitar las picaduras de mosquitos [5].

## **Actualización brote viruela símica (Mpox) debido a los clados I y II - 2024-2025**

En actualización con corte a 24 de enero 2025 se reporta que desde el 1 de enero de 2022 se han notificado a la OMS casos de mpox en 128 Estados Miembros de las seis regiones de la organización. Al 31 de diciembre de 2024 se habían notificado a la OMS un total de 124 753 casos confirmados por laboratorio y 3 casos probables, incluidas 272 muertes.

A diciembre de 2024 el número de casos nuevos notificados mensualmente ha disminuido un 5,6 % en comparación con el mes anterior. La mayoría de los casos notificados el mes pasado se presentaron en la Región de África (86,2 %) y la Región de Europa (5,6 %).

Los 10 países más afectados a nivel mundial desde el 1 de enero de 2022 son: Estados Unidos de América (n = 34 490), República Democrática del Congo (n = 15 340), Brasil (n = 13 429), España (n = 8 481), Francia (n = 4 383), Colombia (n = 4 285), México (n = 4 201), Reino Unido (n = 4 166), Alemania (n = 4 090) y Perú (n = 3 949). En conjunto, estos países representan el 78,3 % de los casos notificados a nivel mundial [6].

Fuera de África se han reportado casos del clado Ib del virus asociados a viajes o casos esporádicos con vínculos epidemiológicos con casos asociados a viajes de la viruela del mono (Mpox) en Suecia, Alemania, Bélgica, Francia, Tailandia, India, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Pakistán, Omán y China. Los casos reportados fuera de África se asociaron a historiales de viajes a este continente, excepto en India, Pakistán y Omán, donde se identificó que los pacientes tenían antecedentes de viajes a los Emiratos Árabes Unidos.

La transmisión secundaria confirmada de la viruela símica debido al clado Ib del Mpox fuera de África

se reportó por primera vez en 2024 en Alemania, Bélgica, Reino Unido y China. El número de casos secundarios reportados en todos los eventos de transmisión secundaria fuera de África varía de uno a cuatro casos por evento. Según la información disponible, todos los eventos de transmisión se debieron a contacto cercano, los casos presentaron síntomas leves y no se han reportado muertes.

La situación epidemiológica con respecto a la viruela símica debido al clado Ib del Mpox sigue siendo similar a las semanas anteriores. Los casos esporádicos de viruela símica del clado I que se han reportado fuera de África, incluida la transmisión secundaria, no son inesperados. El riesgo para los ciudadanos que viajan o viven en las áreas afectadas se considera moderado si tienen contacto cercano con personas afectadas, o bajo si se evita el contacto con personas afectadas. Si se detecta la viruela símica, las principales medidas de respuesta de salud pública son el rastreo de contactos, la notificación a las parejas y la vacunación preventiva posterior a la exposición de los contactos elegibles [7].

## **Referencias**

1. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Alerta Epidemiológica: Incremento de actividad virus influenza estacional y otros virus respiratorios en el hemisferio norte - 17 de enero del 2025 [Internet]. [Consultado 10/02/2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-incremento-actividad-virus-influenza-estacional-otros-virus>
2. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica - Influenza aviar A(H5N1) en la Región de las Américas - 24 de enero del 2025 [Internet]. [Consultado 10/02/2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-influenza-aviar-ah5n1-region-americas-24-enero-2025>
3. Organización Mundial de la Salud. Outbreak of suspected Marburg Virus Disease - United Republic of Tanzania - 14 January 2025 [Internet]. OMS, Disease Outbreak News. [Consultado 10/02/2025].

Disponible en: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON552>

4. Organización Mundial de la Salud. Chapare haemorrhagic fever- the Plurinational State of Bolivia - 20 de January 2025 [Internet]. OMS, Disease Outbreak News. [Consultado 10/02/2025]. Disponible en: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON553>
5. Organización Mundial de la Salud. Zika virus disease - India - 29 de January 2025 [Internet]. OMS, Disease Outbreak News. [Consultado 10/02/2025]. Disponible en: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON549>
6. Organización Mundial de la Salud. Global Mpox Trends - 24 de January 2025 [Internet]. [Consultado 10/02/2025]. OMS, Key figures. Disponible en: [https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx\\_global/#4\\_Global\\_situation\\_update](https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/#4_Global_situation_update)
7. European Centre for Disease Prevention and Control. Communicable disease threats report, 18 - 24 January 2025, week 4. 24 de enero de 2025 [Internet]. ECDC, Publications and data. [Consultado 10/02/2025]. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-18-24-january-2025-week-4>

## Comportamiento de la notificación de casos confirmados, por localidad de residencia, para los eventos trazadores en BOGOTA, con corte a periodo 1 de 2025, (periodo epidemiológico 1- Información Preliminar)

| Eventos SIVIGILA                                                                           | Código INS | Red Norte       |     |                   |     |                  |     |           |     |                        |     |                     |     | Total por evento |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|-----------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------|
|                                                                                            |            | 01 -<br>Usaquén |     | 02 -<br>Chapinero |     | 10 -<br>Engativá |     | 11 - Suba |     | 12 - Barrios<br>Unidos |     | 13 -<br>Teusaquillo |     |                  |       |
|                                                                                            |            | *ac             | *pe | *ac               | *pe | *ac              | *pe | *ac       | *pe | *ac                    | *pe | *ac                 | *pe | *ac              | *pe   |
| Accidente ofídico                                                                          | 100        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 2                | 2     |
| Accidentes por otros animales venenosos                                                    | 101        | 1               | 1   | 0                 | 0   | 1                | 1   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 9                | 9     |
| Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia                               | 300        | 160             | 160 | 45                | 45  | 208              | 208 | 319       | 319 | 29                     | 29  | 22                  | 22  | 2.326            | 2.326 |
| Cáncer de la mama y cuello uterino                                                         | 155        | 38              | 38  | 6                 | 6   | 32               | 32  | 61        | 61  | 9                      | 9   | 12                  | 12  | 369              | 369   |
| Cáncer en menores de 18 años                                                               | 115        | 2               | 2   | 0                 | 0   | 1                | 1   | 3         | 3   | 0                      | 0   | 2                   | 2   | 39               | 39    |
| Carbunco                                                                                   | 235        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0     |
| Chagas agudo                                                                               | 205        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 3                | 3     |
| Chagas crónico                                                                             | 205        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 3                | 3     |
| Chikungunya                                                                                | 217        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0     |
| Cólera                                                                                     | 200        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0     |
| Defectos congénitos                                                                        | 215        | 19              | 19  | 3                 | 3   | 28               | 28  | 60        | 60  | 2                      | 2   | 2                   | 2   | 389              | 389   |
| Dengue                                                                                     | 210        | 36              | 36  | 12                | 12  | 55               | 55  | 112       | 112 | 7                      | 7   | 14                  | 14  | 660              | 660   |
| Dengue grave                                                                               | 220        | 1               | 1   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 2                | 2     |
| Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años                                 | 113        | 6               | 6   | 0                 | 0   | 21               | 21  | 25        | 25  | 4                      | 4   | 2                   | 2   | 223              | 223   |
| Difteria                                                                                   | 230        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0     |
| Ébola                                                                                      | 607        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis del Nilo Occidental en humanos                                                 | 250        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina del este en humanos                                                     | 275        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina del oeste en humanos                                                    | 270        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina venezolana en humanos                                                   | 290        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0     |
| Enfermedad similar a influenza - Infección respiratoria aguda grave (Vigilancia centinela) | 345        | 7               | 7   | 3                 | 3   | 1                | 1   | 16        | 16  | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 64               | 64    |
| Enfermedades de origen priónico                                                            | 295        | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                | 0   | 0         | 0   | 0                      | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0     |

| Eventos SIVIGILA                                                               | Código INS | Red Norte                                                                                                               |     |                |     |               |     |           |     |                     |     |                  |     | Total por evento |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
|                                                                                |            | 01 - Usaquén                                                                                                            |     | 02 - Chapinero |     | 10 - Engativá |     | 11 - Suba |     | 12 - Barrios Unidos |     | 13 - Teusaquillo |     |                  |     |
|                                                                                |            | *ac                                                                                                                     | *pe | *ac            | *pe | *ac           | *pe | *ac       | *pe | *ac                 | *pe | *ac              | *pe | *ac              | *pe |
| Enfermedades huérfanas-raras                                                   | 342        | 10                                                                                                                      | 10  | 2              | 2   | 11            | 11  | 22        | 22  | 2                   | 2   | 1                | 1   | 327              | 327 |
| Evento adverso seguido a la vacunación                                         | 298        | 0                                                                                                                       | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0   |
| Fiebre amarilla                                                                | 310        | 0                                                                                                                       | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0   |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea                                                 | 320        | 0                                                                                                                       | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0   |
| Hepatitis A                                                                    | 330        | 2                                                                                                                       | 2   | 0              | 0   | 1             | 1   | 2         | 2   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 11               | 11  |
| Hepatitis B, C y coinfección B-D                                               | 340        | 5                                                                                                                       | 5   | 3              | 3   | 9             | 9   | 5         | 5   | 1                   | 1   | 10               | 10  | 91               | 91  |
| Infección asociada a dispositivos (IAD) en UCI **                              | 357        | 19                                                                                                                      | 19  | 5              | 5   | 4             | 4   | 5         | 5   | 4                   | 4   | 4                | 4   | 66               | 66  |
| Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)                            | 348        | 0                                                                                                                       | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 2                | 2   |
| Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico ** | 352        | 9                                                                                                                       | 9   | 0              | 0   | 4             | 4   | 8         | 8   | 0                   | 0   | 8                | 8   | 47               | 47  |
| Intento de suicidio                                                            | 356        | 20                                                                                                                      | 20  | 8              | 8   | 39            | 39  | 43        | 43  | 6                   | 6   | 8                | 8   | 370              | 370 |
| Intoxicaciones por sustancias químicas                                         | 365        | 33                                                                                                                      | 33  | 15             | 15  | 38            | 38  | 53        | 53  | 6                   | 6   | 17               | 17  | 313              | 313 |
| IRA virus nuevo (2020)                                                         | 346        | CONSULTAR SALUDATA EN <a href="https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/">https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/</a> |     |                |     |               |     |           |     |                     |     |                  |     |                  |     |
| Leishmaniasis cutánea                                                          | 420        | 2                                                                                                                       | 2   | 0              | 0   | 0             | 0   | 1         | 1   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 11               | 11  |
| Leishmaniasis mucosa                                                           | 430        | 0                                                                                                                       | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 1                | 1   |
| Leishmaniasis visceral                                                         | 440        | 0                                                                                                                       | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0   |
| Lepra                                                                          | 450        | 0                                                                                                                       | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0   |
| Leptospirosis                                                                  | 455        | 0                                                                                                                       | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0   |
| Lesiones de causa externa ***                                                  | 453        | 5                                                                                                                       | 5   | 0              | 0   | 2             | 2   | 1         | 1   | 0                   | 0   | 3                | 3   | 16               | 16  |
| Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal)              | 452        | 3                                                                                                                       | 3   | 0              | 0   | 2             | 2   | 4         | 4   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 79               | 79  |
| Malaria                                                                        | 465        | 1                                                                                                                       | 1   | 0              | 0   | 3             | 3   | 4         | 4   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 29               | 29  |
| Meningitis                                                                     | 535        | 1                                                                                                                       | 1   | 1              | 1   | 1             | 1   | 0         | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 14               | 14  |
| Morbilidad materna extrema                                                     | 549        | 18                                                                                                                      | 18  | 10             | 10  | 38            | 38  | 63        | 63  | 11                  | 11  | 6                | 6   | 497              | 497 |
| Mortalidad materna datos basicos                                               | 551        | 0                                                                                                                       | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0   | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0   |
| Mortalidad perinatal y neonatal tardía                                         | 560        | 1                                                                                                                       | 1   | 1              | 1   | 2             | 2   | 9         | 9   | 2                   | 2   | 0                | 0   | 65               | 65  |

| Eventos SIVIGILA                                                                 | Código INS | Red Norte    |     |                |     |               |     |           |       |                     |     |                  |     | Total por evento |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|-----------|-------|---------------------|-----|------------------|-----|------------------|-------|
|                                                                                  |            | 01 - Usaquén |     | 02 - Chapinero |     | 10 - Engativá |     | 11 - Suba |       | 12 - Barrios Unidos |     | 13 - Teusaquillo |     |                  |       |
|                                                                                  |            | *ac          | *pe | *ac            | *pe | *ac           | *pe | *ac       | *pe   | *ac                 | *pe | *ac              | *pe | *ac              | *pe   |
| Mortalidad por dengue                                                            | 580        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)                                     | 610        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Parotiditis                                                                      | 620        | 12           | 12  | 0              | 0   | 8             | 8   | 18        | 18    | 2                   | 2   | 1                | 1   | 97               | 97    |
| Peste (bubónica / neumónica)                                                     | 630        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Rabia animal en perros y gatos                                                   | 650        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Rabia humana                                                                     | 670        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Rubéola                                                                          | 710        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Sarampión                                                                        | 730        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Sífilis congénita                                                                | 740        | 1            | 1   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 7                | 7     |
| Sífilis gestacional                                                              | 750        | 3            | 3   | 1              | 1   | 4             | 4   | 8         | 8     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 74               | 74    |
| Síndrome inflamatorio multisistémico MIS-C                                       | 739        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Síndrome rubéola congénita                                                       | 720        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Tétanos accidental                                                               | 760        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Tétanos neonatal                                                                 | 770        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Tifus endémico transmitido por pulgas                                            | 790        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Tifus epidémico transmitido por piojos                                           | 780        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Tosferina                                                                        | 800        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Tuberculosis (todas las formas / farmacoresistente)                              | 813        | 2            | 2   | 0              | 0   | 8             | 8   | 14        | 14    | 1                   | 1   | 1                | 1   | 142              | 142   |
| Varicela individual                                                              | 831        | 23           | 23  | 3              | 3   | 17            | 17  | 47        | 47    | 4                   | 4   | 4                | 4   | 285              | 285   |
| Vigilancia de la rabia por laboratorio                                           | 652        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Vigilancia en salud pública de las violencias de género ***                      | 875        | 80           | 80  | 32             | 32  | 197           | 197 | 308       | 308   | 22                  | 22  | 28               | 28  | 2.539            | 2.539 |
| Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años por EDA, IRA y Desnutrición | 591        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| Viruela Símica                                                                   | 880        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 0                | 0   | 0                | 0     |
| VIH / SIDA / Mortalidad por SIDA                                                 | 850        | 14           | 14  | 12             | 12  | 27            | 27  | 55        | 55    | 9                   | 9   | 9                | 9   | 406              | 406   |
| Zika                                                                             | 895        | 0            | 0   | 0              | 0   | 0             | 0   | 0         | 0     | 0                   | 0   | 1                | 1   | 1                | 1     |
| Total por localidad                                                              |            | 534          | 534 | 162            | 162 | 762           | 762 | 1.266     | 1.266 | 121                 | 121 | 155              | 155 | 9.579            | 9.579 |

| Eventos SIVIGILA                                                                           | Código INS | Red Centro Oriente |     |                    |     |                   |     |                     |     |                    |     |                         |     | Total por evento |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|-----|-------------------------|-----|------------------|-------|
|                                                                                            |            | 03 - Santa Fe      |     | 04 - San Cristóbal |     | 14 - Los Mártires |     | 15 - Antonio Nariño |     | 17 - La Candelaria |     | 18 - Rafael Uribe Uribe |     |                  |       |
|                                                                                            |            | *ac                | *pe | *ac                | *pe | *ac               | *pe | *ac                 | *pe | *ac                | *pe | *ac                     | *pe | *ac              | *pe   |
| Accidente ofídico                                                                          | 100        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 2                | 2     |
| Accidentes por otros animales venenosos                                                    | 101        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 9                | 9     |
| Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia                               | 300        | 62                 | 62  | 110                | 110 | 23                | 23  | 0                   | 0   | 13                 | 13  | 117                     | 117 | 2.326            | 2.326 |
| Cáncer de la mama y cuello uterino                                                         | 155        | 3                  | 3   | 10                 | 10  | 4                 | 4   | 0                   | 0   | 2                  | 2   | 15                      | 15  | 369              | 369   |
| Cáncer en menores de 18 años                                                               | 115        | 1                  | 1   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 39               | 39    |
| Carbunco                                                                                   | 235        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Chagas agudo                                                                               | 205        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 3                | 3     |
| Chagas crónico                                                                             | 205        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 3                | 3     |
| Chikungunya                                                                                | 217        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Cólera                                                                                     | 200        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Defectos congénitos                                                                        | 215        | 6                  | 6   | 16                 | 16  | 4                 | 4   | 0                   | 0   | 1                  | 1   | 16                      | 16  | 389              | 389   |
| Dengue                                                                                     | 210        | 8                  | 8   | 14                 | 14  | 5                 | 5   | 0                   | 0   | 2                  | 2   | 23                      | 23  | 660              | 660   |
| Dengue grave                                                                               | 220        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 2                | 2     |
| Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años                                 | 113        | 3                  | 3   | 17                 | 17  | 1                 | 1   | 0                   | 0   | 2                  | 2   | 10                      | 10  | 223              | 223   |
| Difteria                                                                                   | 230        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Ébola                                                                                      | 607        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis del Nilo Occidental en humanos                                                 | 250        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina del este en humanos                                                     | 275        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina del oeste en humanos                                                    | 270        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina venezolana en humanos                                                   | 290        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Enfermedad similar a influenza - Infección respiratoria aguda grave (Vigilancia centinela) | 345        | 1                  | 1   | 5                  | 5   | 3                 | 3   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 2                       | 2   | 64               | 64    |
| Enfermedades de origen priónico                                                            | 295        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Enfermedades huérfanas-raras                                                               | 342        | 4                  | 4   | 15                 | 15  | 4                 | 4   | 0                   | 0   | 2                  | 2   | 10                      | 10  | 327              | 327   |
| Evento adverso seguido a la vacunación                                                     | 298        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |

| Eventos SIVIGILA                                                               | Código INS | Red Centro Oriente                                                                                                      |     |                    |     |                   |     |                     |     |                    |     |                         |     | Total por evento |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|-----|-------------------------|-----|------------------|-----|
|                                                                                |            | 03 - Santa Fe                                                                                                           |     | 04 - San Cristóbal |     | 14 - Los Mártires |     | 15 - Antonio Nariño |     | 17 - La Candelaria |     | 18 - Rafael Uribe Uribe |     |                  |     |
|                                                                                |            | *ac                                                                                                                     | *pe | *ac                | *pe | *ac               | *pe | *ac                 | *pe | *ac                | *pe | *ac                     | *pe | *ac              | *pe |
| Fiebre amarilla                                                                | 310        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0   |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea                                                 | 320        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0   |
| Hepatitis A                                                                    | 330        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 11               | 11  |
| Hepatitis B, C y coinfección B-D                                               | 340        | 0                                                                                                                       | 0   | 1                  | 1   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 1                  | 1   | 2                       | 2   | 91               | 91  |
| Infección asociada a dispositivos (IAD) en UCI **                              | 357        | 1                                                                                                                       | 1   | 4                  | 4   | 4                 | 4   | 3                   | 3   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 66               | 66  |
| Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)                            | 348        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 2                | 2   |
| Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico ** | 352        | 0                                                                                                                       | 0   | 6                  | 6   | 2                 | 2   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 1                       | 1   | 47               | 47  |
| Intento de suicidio                                                            | 356        | 7                                                                                                                       | 7   | 24                 | 24  | 7                 | 7   | 0                   | 0   | 1                  | 1   | 14                      | 14  | 370              | 370 |
| Intoxicaciones por sustancias químicas                                         | 365        | 10                                                                                                                      | 10  | 12                 | 12  | 7                 | 7   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 15                      | 15  | 313              | 313 |
| IRA virus nuevo (2020)                                                         | 346        | CONSULTAR SALUDATA EN <a href="https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/">https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/</a> |     |                    |     |                   |     |                     |     |                    |     |                         |     |                  |     |
| Leishmaniasis cutánea                                                          | 420        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 11               | 11  |
| Leishmaniasis mucosa                                                           | 430        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 1                | 1   |
| Leishmaniasis visceral                                                         | 440        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0   |
| Lepra                                                                          | 450        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0   |
| Leptospirosis                                                                  | 455        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0   |
| Lesiones de causa externa ***                                                  | 453        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 16               | 16  |
| Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal)              | 452        | 0                                                                                                                       | 0   | 3                  | 3   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 1                       | 1   | 79               | 79  |
| Malaria                                                                        | 465        | 0                                                                                                                       | 0   | 1                  | 1   | 1                 | 1   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 29               | 29  |
| Meningitis                                                                     | 535        | 0                                                                                                                       | 0   | 1                  | 1   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 14               | 14  |
| Morbilidad materna extrema                                                     | 549        | 11                                                                                                                      | 11  | 20                 | 20  | 12                | 12  | 0                   | 0   | 1                  | 1   | 17                      | 17  | 497              | 497 |
| Mortalidad materna datos basicos                                               | 551        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0   |
| Mortalidad perinatal y neonatal tardía                                         | 560        | 0                                                                                                                       | 0   | 5                  | 5   | 1                 | 1   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 2                       | 2   | 65               | 65  |
| Mortalidad por dengue                                                          | 580        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0   |
| Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)                                   | 610        | 0                                                                                                                       | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0   |

| Eventos SIVIGILA                                                                 | Código INS | Red Centro Oriente |     |                    |     |                   |     |                     |     |                    |     |                         |     | Total por evento |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|-----|-------------------------|-----|------------------|-------|
|                                                                                  |            | 03 - Santa Fe      |     | 04 - San Cristóbal |     | 14 - Los Mártires |     | 15 - Antonio Nariño |     | 17 - La Candelaria |     | 18 - Rafael Uribe Uribe |     |                  |       |
|                                                                                  |            | *ac                | *pe | *ac                | *pe | *ac               | *pe | *ac                 | *pe | *ac                | *pe | *ac                     | *pe | *ac              | *pe   |
| Parotiditis                                                                      | 620        | 0                  | 0   | 3                  | 3   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 6                       | 6   | 97               | 97    |
| Peste (bubónica / neumónica)                                                     | 630        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Rabia animal en perros y gatos                                                   | 650        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Rabia humana                                                                     | 670        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Rubéola                                                                          | 710        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Sarampión                                                                        | 730        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Sífilis congénita                                                                | 740        | 0                  | 0   | 1                  | 1   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 7                | 7     |
| Sífilis gestacional                                                              | 750        | 4                  | 4   | 4                  | 4   | 3                 | 3   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 1                       | 1   | 74               | 74    |
| Síndrome inflamatorio multisistémico MIS-C                                       | 739        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Síndrome rubéola congénita                                                       | 720        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Tétanos accidental                                                               | 760        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Tétanos neonatal                                                                 | 770        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Tifus endémico transmitido por pulgas                                            | 790        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Tifus epidémico transmitido por piojos                                           | 780        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Tosferina                                                                        | 800        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Tuberculosis (todas las formas / farmacoresistente)                              | 813        | 6                  | 6   | 8                  | 8   | 3                 | 3   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 12                      | 12  | 142              | 142   |
| Varicela individual                                                              | 831        | 9                  | 9   | 8                  | 8   | 5                 | 5   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 11                      | 11  | 285              | 285   |
| Vigilancia de la rabia por laboratorio                                           | 652        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Vigilancia en salud pública de las violencias de género ***                      | 875        | 37                 | 37  | 125                | 125 | 33                | 33  | 0                   | 0   | 5                  | 5   | 102                     | 102 | 2.539            | 2.539 |
| Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años por EDA, IRA y Desnutrición | 591        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| Viruela Símica                                                                   | 880        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 0                | 0     |
| VIH / SIDA / Mortalidad por SIDA                                                 | 850        | 20                 | 20  | 11                 | 11  | 17                | 17  | 0                   | 0   | 3                  | 3   | 19                      | 19  | 406              | 406   |
| Zika                                                                             | 895        | 0                  | 0   | 0                  | 0   | 0                 | 0   | 0                   | 0   | 0                  | 0   | 0                       | 0   | 1                | 1     |
| Total por localidad                                                              |            | 193                | 193 | 424                | 424 | 139               | 139 | 3                   | 3   | 33                 | 33  | 396                     | 396 | 9.579            | 9.579 |

| Eventos SIVIGILA                                                                           | Código INS | Red Sur Occidente |     |              |     |               |     |                    |     | Total por evento |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|--------------------|-----|------------------|-------|
|                                                                                            |            | 07 - Bosa         |     | 08 - Kennedy |     | 09 - Fontibón |     | 16 - Puente Aranda |     |                  |       |
|                                                                                            |            | *ac               | *pe | *ac          | *pe | *ac           | *pe | *ac                | *pe | *ac              | *pe   |
| Accidente ofídico                                                                          | 100        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 2                | 2     |
| Accidentes por otros animales venenosos                                                    | 101        | 0                 | 0   | 2            | 2   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 9                | 9     |
| Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia                               | 300        | 168               | 168 | 235          | 235 | 111           | 111 | 49                 | 49  | 2.326            | 2.326 |
| Cáncer de la mama y cuello uterino                                                         | 155        | 20                | 20  | 36           | 36  | 17            | 17  | 9                  | 9   | 369              | 369   |
| Cáncer en menores de 18 años                                                               | 115        | 5                 | 5   | 2            | 2   | 0             | 0   | 1                  | 1   | 39               | 39    |
| Carbunco                                                                                   | 235        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Chagas agudo                                                                               | 205        | 0                 | 0   | 1            | 1   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 3                | 3     |
| Chagas crónico                                                                             | 205        | 0                 | 0   | 1            | 1   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 3                | 3     |
| Chikungunya                                                                                | 217        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Cólera                                                                                     | 200        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Defectos congénitos                                                                        | 215        | 24                | 24  | 33           | 33  | 15            | 15  | 11                 | 11  | 389              | 389   |
| Dengue                                                                                     | 210        | 48                | 48  | 82           | 82  | 35            | 35  | 24                 | 24  | 660              | 660   |
| Dengue grave                                                                               | 220        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 2                | 2     |
| Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años                                 | 113        | 20                | 20  | 22           | 22  | 4             | 4   | 2                  | 2   | 223              | 223   |
| Difteria                                                                                   | 230        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Ébola                                                                                      | 607        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis del Nilo Occidental en humanos                                                 | 250        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina del este en humanos                                                     | 275        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina del oeste en humanos                                                    | 270        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina venezolana en humanos                                                   | 290        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Enfermedad similar a influenza - Infección respiratoria aguda grave (Vigilancia centinela) | 345        | 3                 | 3   | 5            | 5   | 1             | 1   | 0                  | 0   | 64               | 64    |
| Enfermedades de origen priónico                                                            | 295        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Enfermedades huérfanas-raras                                                               | 342        | 11                | 11  | 16           | 16  | 10            | 10  | 8                  | 8   | 327              | 327   |
| Evento adverso seguido a la vacunación                                                     | 298        | 0                 | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |

| Eventos SIVIGILA                                                               | Código INS | Red Sur Occidente                                                                                                       |     |              |     |               |     |                    |     | Total por evento |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|--------------------|-----|------------------|-----|
|                                                                                |            | 07 - Bosa                                                                                                               |     | 08 - Kennedy |     | 09 - Fontibón |     | 16 - Puente Aranda |     |                  |     |
|                                                                                |            | *ac                                                                                                                     | *pe | *ac          | *pe | *ac           | *pe | *ac                | *pe | *ac              | *pe |
| Fiebre amarilla                                                                | 310        | 0                                                                                                                       | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0   |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea                                                 | 320        | 0                                                                                                                       | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0   |
| Hepatitis A                                                                    | 330        | 1                                                                                                                       | 1   | 1            | 1   | 0             | 0   | 1                  | 1   | 11               | 11  |
| Hepatitis B, C y coinfección B-D                                               | 340        | 8                                                                                                                       | 8   | 15           | 15  | 4             | 4   | 3                  | 3   | 91               | 91  |
| Infección asociada a dispositivos (IAD) en UCI **                              | 357        | 0                                                                                                                       | 0   | 12           | 12  | 0             | 0   | 0                  | 0   | 66               | 66  |
| Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)                            | 348        | 0                                                                                                                       | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 2                | 2   |
| Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico ** | 352        | 0                                                                                                                       | 0   | 3            | 3   | 2             | 2   | 0                  | 0   | 47               | 47  |
| Intento de suicidio                                                            | 356        | 41                                                                                                                      | 41  | 53           | 53  | 12            | 12  | 8                  | 8   | 370              | 370 |
| Intoxicaciones por sustancias químicas                                         | 365        | 13                                                                                                                      | 13  | 22           | 22  | 10            | 10  | 8                  | 8   | 313              | 313 |
| IRA virus nuevo (2020)                                                         | 346        | CONSULTAR SALUDATA EN <a href="https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/">https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/</a> |     |              |     |               |     |                    |     |                  |     |
| Leishmaniasis cutánea                                                          | 420        | 0                                                                                                                       | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 2                  | 2   | 11               | 11  |
| Leishmaniasis mucosa                                                           | 430        | 0                                                                                                                       | 0   | 1            | 1   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 1                | 1   |
| Leishmaniasis visceral                                                         | 440        | 0                                                                                                                       | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0   |
| Lepra                                                                          | 450        | 0                                                                                                                       | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0   |
| Leptospirosis                                                                  | 455        | 0                                                                                                                       | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0   |
| Lesiones de causa externa ***                                                  | 453        | 0                                                                                                                       | 0   | 1            | 1   | 1             | 1   | 1                  | 1   | 16               | 16  |
| Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal)              | 452        | 6                                                                                                                       | 6   | 10           | 10  | 1             | 1   | 1                  | 1   | 79               | 79  |
| Malaria                                                                        | 465        | 0                                                                                                                       | 0   | 1            | 1   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 29               | 29  |
| Meningitis                                                                     | 535        | 1                                                                                                                       | 1   | 2            | 2   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 14               | 14  |
| Morbilidad materna extrema                                                     | 549        | 42                                                                                                                      | 42  | 64           | 64  | 16            | 16  | 8                  | 8   | 497              | 497 |
| Mortalidad materna datos basicos                                               | 551        | 0                                                                                                                       | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0   |
| Mortalidad perinatal y neonatal tardía                                         | 560        | 3                                                                                                                       | 3   | 4            | 4   | 2             | 2   | 3                  | 3   | 65               | 65  |
| Mortalidad por dengue                                                          | 580        | 0                                                                                                                       | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0   |
| Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)                                   | 610        | 0                                                                                                                       | 0   | 0            | 0   | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0   |

| Eventos SIVIGILA                                                                 | Código INS | Red Sur Occidente |     |              |       |               |     |                    |     | Total por evento |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----|--------------|-------|---------------|-----|--------------------|-----|------------------|-------|
|                                                                                  |            | 07 - Bosa         |     | 08 - Kennedy |       | 09 - Fontibón |     | 16 - Puente Aranda |     |                  |       |
|                                                                                  |            | *ac               | *pe | *ac          | *pe   | *ac           | *pe | *ac                | *pe | *ac              | *pe   |
| Parotiditis                                                                      | 620        | 5                 | 5   | 12           | 12    | 5             | 5   | 3                  | 3   | 97               | 97    |
| Peste (bubónica / neumónica)                                                     | 630        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Rabia animal en perros y gatos                                                   | 650        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Rabia humana                                                                     | 670        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Rubéola                                                                          | 710        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Sarampión                                                                        | 730        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Sífilis congénita                                                                | 740        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 7                | 7     |
| Sífilis gestacional                                                              | 750        | 4                 | 4   | 8            | 8     | 4             | 4   | 2                  | 2   | 74               | 74    |
| Síndrome inflamatorio multisistémico MIS-C                                       | 739        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Síndrome rubéola congénita                                                       | 720        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Tétanos accidental                                                               | 760        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Tétanos neonatal                                                                 | 770        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Tifus endémico trasmitido por pulgas                                             | 790        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Tifus epidémico trasmitido por piojos                                            | 780        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Tosferina                                                                        | 800        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Tuberculosis (todas las formas / farmacoresistente)                              | 813        | 8                 | 8   | 10           | 10    | 1             | 1   | 21                 | 21  | 142              | 142   |
| Varicela individual                                                              | 831        | 13                | 13  | 47           | 47    | 8             | 8   | 9                  | 9   | 285              | 285   |
| Vigilancia de la rabia por laboratorio                                           | 652        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Vigilancia en salud pública de las violencias de género ***                      | 875        | 268               | 268 | 373          | 373   | 97            | 97  | 67                 | 67  | 2.539            | 2.539 |
| Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años por EDA, IRA y Desnutrición | 591        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| Viruela Símica                                                                   | 880        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 0                | 0     |
| VIH / SIDA / Mortalidad por SIDA                                                 | 850        | 35                | 35  | 36           | 36    | 13            | 13  | 14                 | 14  | 406              | 406   |
| Zika                                                                             | 895        | 0                 | 0   | 0            | 0     | 0             | 0   | 0                  | 0   | 1                | 1     |
| Total por localidad                                                              |            | 747               | 747 | 1.110        | 1.110 | 369           | 369 | 255                | 255 | 9.579            | 9.579 |

| Eventos SIVIGILA                                                                           | Código INS | Red Sur   |     |                 |     |                     |     |              |     | Total por evento |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|-----------------|-----|---------------------|-----|--------------|-----|------------------|-------|
|                                                                                            |            | 05 - Usme |     | 06 - Tunjuelito |     | 19 - Ciudad Bolívar |     | 20 - Sumapaz |     |                  |       |
|                                                                                            |            | *ac       | *pe | *ac             | *pe | *ac                 | *pe | *ac          | *pe | *ac              | *pe   |
| Accidente ofídico                                                                          | 100        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 2                | 2     |
| Accidentes por otros animales venenosos                                                    | 101        | 1         | 1   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 9                | 9     |
| Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia                               | 300        | 97        | 97  | 44              | 44  | 187                 | 187 | 1            | 1   | 2.326            | 2.326 |
| Cáncer de la mama y cuello uterino                                                         | 155        | 7         | 7   | 7               | 7   | 14                  | 14  | 0            | 0   | 369              | 369   |
| Cáncer en menores de 18 años                                                               | 115        | 0         | 0   | 0               | 0   | 1                   | 1   | 0            | 0   | 39               | 39    |
| Carbunco                                                                                   | 235        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Chagas agudo                                                                               | 205        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 3                | 3     |
| Chagas crónico                                                                             | 205        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 3                | 3     |
| Chikungunya                                                                                | 217        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Cólera                                                                                     | 200        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Defectos congénitos                                                                        | 215        | 21        | 21  | 8               | 8   | 27                  | 27  | 0            | 0   | 389              | 389   |
| Dengue                                                                                     | 210        | 22        | 22  | 11              | 11  | 26                  | 26  | 0            | 0   | 660              | 660   |
| Dengue grave                                                                               | 220        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 2                | 2     |
| Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años                                 | 113        | 11        | 11  | 8               | 8   | 33                  | 33  | 0            | 0   | 223              | 223   |
| Difteria                                                                                   | 230        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Ébola                                                                                      | 607        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis del Nilo Occidental en humanos                                                 | 250        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina del este en humanos                                                     | 275        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina del oeste en humanos                                                    | 270        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Encefalitis equina venezolana en humanos                                                   | 290        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Enfermedad similar a influenza - Infección respiratoria aguda grave (Vigilancia centinela) | 345        | 3         | 3   | 2               | 2   | 5                   | 5   | 0            | 0   | 64               | 64    |
| Enfermedades de origen priónico                                                            | 295        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Enfermedades huérfanas-raras                                                               | 342        | 9         | 9   | 4               | 4   | 9                   | 9   | 0            | 0   | 327              | 327   |
| Evento adverso seguido a la vacunación                                                     | 298        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Fiebre amarilla                                                                            | 310        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea                                                             | 320        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |

| Eventos SIVIGILA                                                               | Código INS | Red Sur                                                                                                                 |     |                 |     |                     |     |              |     | Total por evento |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|---------------------|-----|--------------|-----|------------------|-----|
|                                                                                |            | 05 - Usme                                                                                                               |     | 06 - Tunjuelito |     | 19 - Ciudad Bolívar |     | 20 - Sumapaz |     |                  |     |
|                                                                                |            | *ac                                                                                                                     | *pe | *ac             | *pe | *ac                 | *pe | *ac          | *pe | *ac              | *pe |
| Hepatitis A                                                                    | 330        | 0                                                                                                                       | 0   | 2               | 2   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 11               | 11  |
| Hepatitis B, C y coinfección B-D                                               | 340        | 0                                                                                                                       | 0   | 1               | 1   | 5                   | 5   | 0            | 0   | 91               | 91  |
| Infección asociada a dispositivos (IAD) en UCI **                              | 357        | 0                                                                                                                       | 0   | 1               | 1   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 66               | 66  |
| Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)                            | 348        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 2                | 2   |
| Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico ** | 352        | 0                                                                                                                       | 0   | 1               | 1   | 2                   | 2   | 0            | 0   | 47               | 47  |
| Intento de suicidio                                                            | 356        | 22                                                                                                                      | 22  | 13              | 13  | 26                  | 26  | 0            | 0   | 370              | 370 |
| Intoxicaciones por sustancias químicas                                         | 365        | 7                                                                                                                       | 7   | 1               | 1   | 20                  | 20  | 0            | 0   | 313              | 313 |
| IRA virus nuevo (2020)                                                         | 346        | CONSULTAR SALUDATA EN <a href="https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/">https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/</a> |     |                 |     |                     |     |              |     |                  |     |
| Leishmaniasis cutánea                                                          | 420        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 11               | 11  |
| Leishmaniasis mucosa                                                           | 430        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 1                | 1   |
| Leishmaniasis visceral                                                         | 440        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0   |
| Lepra                                                                          | 450        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0   |
| Leptospirosis                                                                  | 455        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0   |
| Lesiones de causa externa ***                                                  | 453        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 1                   | 1   | 0            | 0   | 16               | 16  |
| Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal)              | 452        | 5                                                                                                                       | 5   | 2               | 2   | 7                   | 7   | 0            | 0   | 79               | 79  |
| Malaria                                                                        | 465        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 5                   | 5   | 0            | 0   | 29               | 29  |
| Meningitis                                                                     | 535        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 2                   | 2   | 0            | 0   | 14               | 14  |
| Morbilidad materna extrema                                                     | 549        | 14                                                                                                                      | 14  | 10              | 10  | 55                  | 55  | 0            | 0   | 497              | 497 |
| Mortalidad materna datos basicos                                               | 551        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0   |
| Mortalidad perinatal y neonatal tardía                                         | 560        | 5                                                                                                                       | 5   | 2               | 2   | 4                   | 4   | 0            | 0   | 65               | 65  |
| Mortalidad por dengue                                                          | 580        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0   |
| Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)                                   | 610        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0   |
| Parotiditis                                                                    | 620        | 4                                                                                                                       | 4   | 0               | 0   | 4                   | 4   | 0            | 0   | 97               | 97  |
| Peste (bubónica / neumónica)                                                   | 630        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0   |
| Rabia animal en perros y gatos                                                 | 650        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0   |
| Rabia humana                                                                   | 670        | 0                                                                                                                       | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0   |

| Eventos SIVIGILA                                                                 | Código INS | Red Sur   |     |                 |     |                     |     |              |     | Total por evento |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|-----------------|-----|---------------------|-----|--------------|-----|------------------|-------|
|                                                                                  |            | 05 - Usme |     | 06 - Tunjuelito |     | 19 - Ciudad Bolívar |     | 20 - Sumapaz |     |                  |       |
|                                                                                  |            | *ac       | *pe | *ac             | *pe | *ac                 | *pe | *ac          | *pe | *ac              | *pe   |
| Rubéola                                                                          | 710        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Sarampión                                                                        | 730        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Sífilis congénita                                                                | 740        | 1         | 1   | 0               | 0   | 3                   | 3   | 0            | 0   | 7                | 7     |
| Sífilis gestacional                                                              | 750        | 3         | 3   | 4               | 4   | 17                  | 17  | 0            | 0   | 74               | 74    |
| Síndrome inflamatorio multisistémico MIS-C                                       | 739        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Síndrome rubéola congénita                                                       | 720        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Tétanos accidental                                                               | 760        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Tétanos neonatal                                                                 | 770        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Tifus endémico transmitido por pulgas                                            | 790        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Tifus epidémico transmitido por piojos                                           | 780        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Tosferina                                                                        | 800        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Tuberculosis (todas las formas / farmacoresistente)                              | 813        | 5         | 5   | 1               | 1   | 5                   | 5   | 0            | 0   | 142              | 142   |
| Varicela individual                                                              | 831        | 13        | 13  | 6               | 6   | 30                  | 30  | 0            | 0   | 285              | 285   |
| Vigilancia de la rabia por laboratorio                                           | 652        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Vigilancia en salud pública de las violencias de género ***                      | 875        | 124       | 124 | 56              | 56  | 322                 | 322 | 1            | 1   | 2.539            | 2.539 |
| Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años por EDA, IRA y Desnutrición | 591        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| Viruela Símica                                                                   | 880        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 0                | 0     |
| VIH / SIDA / Mortalidad por SIDA                                                 | 850        | 16        | 16  | 9               | 9   | 17                  | 17  | 0            | 0   | 406              | 406   |
| Zika                                                                             | 895        | 0         | 0   | 0               | 0   | 0                   | 0   | 0            | 0   | 1                | 1     |
| Total por localidad                                                              |            | 390       | 390 | 193             | 193 | 827                 | 827 | 2            | 2   | 9.579            | 9.579 |

\* ac - acumulado del 29 de diciembre de 2024 al 25 de enero de 2025

\* pe - periodo del 29 de diciembre de 2024 al 25 de enero de 2025

\*\* Eventos reportados según localidad de notificación.

\*\*\* Eventos que por definición de caso, quedan en estudio (sospechosos o probables)

Fuente: Base SIVIGILA Nacional ver 2025

Elaborado: Ing. Ruben Rodríguez, Epidemiólogo SIVIGILA

Información preliminar 2025

