

Boletín Epidemiológico Distrital



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Secretaría
Salud

Semanas 45 a la 52 / Del 5 de noviembre al 30 de diciembre de 2006 / ISSN 0123-8590



Volumen 11, números 12 y 13

Indicadores de salud pública

Bogotá *sin indiferencia*



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Secretaría
Salud

Boletín Epidemiológico Distrital

Secretario Distrital de Salud
Héctor Zambrano Rodríguez

Subsecretario
Jorge Bernal Conde

Director de Salud Pública
José Fernando Martínez

Área de Acciones en Salud Pública
María Claudia Franco

Área de Vigilancia en Salud Pública
María Patricia González

Área de Análisis y Políticas de Salud Pública
Consuelo Peña

Laboratorio de Salud Pública
Elkin Osorio

Editor
Jesús Ortega Bolaños

Comité editorial
Mónica Patricia Ballesteros
María Teresa Buitrago
Gladys Espinosa
María Patricia González
Luis Jorge Hernández
Jesús Ortega Bolaños
Elkin Osorio
Luz Adriana Zuluaga

Coordinación editorial
Oficina Asesora de Comunicaciones en Salud

Edición
Tiza Orión Editores

Fotografía
Diego Bautista

Diseño y diagramación e Impresión
Magin Comunicaciones Ltda
Magincom@etb.net.co
CampoElías Franco

Impresión
Magin Comunicaciones Ltda.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. C.
Dirección de Salud Pública
Área de Vigilancia en Salud Pública
Calle 13 N° 32-69, cuarto piso, Bogotá - Colombia
Teléfono 364 90 90, extensiones 9629 y 9673
Correo electrónico mpgonzalez@saludcapital.gov.co
jaortega@saludcapital.gov.co
Página web saludcapital.gov.co

Contenido

1. Componente geográfico.....	5
2. Componente demográfico.....	7
3. Componente socioeconómico.....	10
4. Componente estado de salud.....	12
5. Componente de oferta y demanda ...	25
Glosario	32
Reporte semanal del duodécimo y el decimotercer períodos epidemiológicos	35-36

Índice de tablas

Tabla 1.	Distribución territorial por localidad. Bogotá, 2006.....	5
Tabla 2.	Producción	5
Tabla 3.	Consumo básico	6
Tabla 4.	Espacios de protección distrital.....	6
Tabla 5.	Dinámicas complejas.....	6
Tabla 6.	Zonas de transición rural-urbana.....	6
Tabla 7.	Estructura de la población (estimaciones 2005)	7
Tabla 8.	Dinámica de la población (estimaciones 2005)	8
Tabla 9.	Población de Bogotá 2005, por sexo y etapa del ciclo vital	8
Tabla 10.	Número nacimientos por localidad-redes y Bogotá, 1999-2005	9
Tabla 11.	Nivel educativo, 2005	9
Tabla 12.	Acceso a servicios públicos domiciliarios.....	10
Tabla 13.	Nivel de ingresos, 2005.....	10
Tabla 14.	Índice de condiciones de vida, 2004	10
Tabla 15.	Hogares desplazados por localidad Bogotá, 2006.....	11
Tabla 16.	Salud sexual y reproductiva en Bogotá, 2005.....	12
Tabla 17.	Número de muertes por localidad-redes y Bogotá, 1998-2005	13
Tabla 18.	Mortalidad específica, 2005	14
Tabla 19.	Primeras causas de mortalidad en hombres, 2005	14
Tabla 20.	Primeras causas de mortalidad en mujeres, 2005	15
Tabla 21.	Clasificación mortalidad infantil, por localidad, 1999-2005	16
Tabla 22.	Mortalidad evitable, Bogotá, 2005	17
Tabla 23.	Indicadores mortalidad evitable, 1999-2006.....	18
Tabla 24.	Prevalencia del abuso de sustancias psicoactivas, según localidad, enero-diciembre de 2006	18
Tabla 25.	Casos identificados de violencia intrafamiliar por negligencia o descuido, según grupos de edad y sexo, enero-diciembre 2005-2006	19
Tabla 26.	Casos identificados de violencia intrafamiliar por abandono, según grupos de edad y sexo, enero-febrero 2005-2006	19
Tabla 27.	Enfermedades de notificación obligatoria, 2006	20
Tabla 28.	Cobertura de vacunación menor de 1 año y de 1 año, 2006	21
Tabla 29.	Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia (Ensin), 2005. Resumen de datos Bogotá, D. C.	22
Tabla 30.	Lactancia materna exclusiva, Bogotá, 2006.....	23
Tabla 31.	Prevalencia de desnutrición por grupo étnico, 2006	23
Tabla 32.	Estado nutricional mujeres gestantes reportadas al Sisvan, 2006.....	23

Tabla 33. Comportamiento del peso al nacer en nacidos a término en parto simple, por localidad, 2005	24
Tabla 34. Vinculación al sistema general de seguridad social en salud, 2006	24
Tabla 35. Coberturas de servicios de salud-red adscrita, 2006	25
Tabla 36. Recursos humanos en salud, 2006	25
Tabla 37. Producción empresas sociales del estado de la red adscrita (primera parte).....	26
Tabla 38. Producción empresas sociales del estado de la red adscrita (segunda parte)	27
Tabla 39. Producción empresas sociales del estado de la red adscrita (tercera parte).....	28
Tabla 40. Producción empresas sociales del estado de la red adscrita (cuarta parte).....	29
Tabla 41. Productividad empresas sociales del estado de la red adscrita (primera parte)	30
Tabla 42. Productividad empresas sociales del estado de la red adscrita (segunda parte)	31
Mapa 1. Tasas de fecundidad, por localidad, 2005 (grupos de edad: 15 a 19 años)	13

1. Componente geográfico

Tabla 1. Distribución territorial por localidad. Bogotá, 2006

Zona	Localidad	Área total (ha)	Área urbana (ha)	Área urbana (%)	Área rural (ha)	Área rural (%)
Norte	1 Usaquén	6.531	3.811	58	2.720	42
	2 Chapinero	3.899	1.235	32	2.664	68
	10 Engativá	3.612	3.612	100	0	-
	11 Suba	10.090	5.779	57	4.311	43
	12 Barrios Unidos	1.189	1.189	100	0	-
	13 Teusaquillo	1.419	1.419	100	0	-
Subtotal		26.741	17.045	64	9.695	36
Sur-occidente	7 Bosa	2.392	2.392	100	0	-
	8 Kennedy	3.786	3.714	98	72	2
	9 Fontibón	3.327	3.327	100	0	-
	16 Puente Aranda	1.723	1.723	100	0	-
Subtotal		11.228	11.156	99	72	1
Centro-orienté	3 Santa Fe	4.476	662	15	3.814	85
	4 San Cristóbal	4.816	1.659	34	3.187	66
	14 Los Mártires	655	655	100	0	-
	15 Antonio Nariño	494	494	100	0	-
	17 La Candelaria	184	184	100	0	-
	18 Rafael Uribe	1.310	1.310	100	0	-
Subtotal		11.934	4.964	42	7.001	59
Sur	5 Usme	21.556	2.064	10	19.492	90
	6 Tunjuelito	1.028	1.028	100	0	-
	19 Ciudad Bolívar	12.998	12.998	100	0	-
	20 Sumapaz	75.756	-	-	75.756	100
Subtotal		111.339	16.090	14	95.248	86
Total Bogotá		161.241	49.256	31	112.016	69

Tabla 2. Producción*

Número de ZCVyX	Denominación	Localidades
5	Zonas de producción agropecuaria y de potencial ambiente metropolitano y regional	Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz
1	Centros rurales de distribución	Sumapaz
3	Zonas de predominio de actividades industriales.	Puente Aranda, Engativá, Fontibón
6	Concentración actividades terciarias de nivel metropolitano.	San Cristóbal, Usme, Antonio Nariño, Tunjuelito, Los Mártires, Teusaquillo.
5	Concentración de actividades terciarias de nivel metropolitano.	Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria
1	Comercio sexual y economía "subterránea"	Los Mártires
2	Concentración de otro tipo de actividades terciarias	Fontibón y Teusaquillo.

ZcvYs: zonas de condiciones de vida y salud.

* En esta categoría se ubican 23 territorios locales (ZCVyS), definidos desde la producción.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital; Diagnósticos locales 2003 y actualización 2006.

Tabla 3. Consumo básico*

Número de ZCVyX	Denominación	Localidades
13	De acceso precario a condiciones de vida digna Tipo I.	Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar.
3	De acceso precario a condiciones de vida digna Tipo II.	Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria.
4	Predominio de barrios consolidados de origen informal.	San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar.
9	Predominio de barrios consolidados de origen formal. De estratos medios a bajos	San Cristóbal, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe.
10	Predominio de barrios de estratos medios a altos	Usaquén, Santa Fe, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, La Candelaria, Chapinero, Los Mártires

ZcvYs: zonas de condiciones de vida y salud.

* En esta categoría se ubican 39 territorios locales (ZCVyS), definidos desde el consumo básico.

Tabla 4. Espacios de protección distrital

Número de ZCVyX	Denominación	Localidades
2	Espacios de Protección Ambiental	Suba, Santa Fe.
3	Equipamentos distritales de recreación, cultura e inversión	Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo.

ZcvYs: zonas de condiciones de vida y salud

* En esta categoría se ubican 5 territorios locales (ZCVyS), definidos desde espacios de protección.

Tabla 5. Dinámicas complejas*

Número de ZCVyX	Denominación	Localidades
3	Cambio de residencia a otras actividades	Engativá, Los Mártires, Antonio Nariño.
4	Existencias de dinámicas complejas de producción y consumo.	Bosa, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Usaquén.

ZcvYs: Zonas de condiciones de vida y salud

* En esta categoría se ubican 7 territorios locales (ZCVyS), definidos principalmente como relación compleja entre la producción y el consumo.

Tabla 6. Zonas de transición rural-urbana


Número de ZCVyX	Denominación	Localidades
2	Transmisión para vivienda de interés social (VIS)	Bosa, Usme.
2	Transmisión para servicios especializados para estratos altos.	Usaquén, Suba.

ZcvYs: Zonas de condiciones de vida y salud

* En esta categoría se ubican 4 territorios locales (ZCVyS), definidos de transición rural/urbana

2. Componente demográfico

Gráfico 1. Pirámide poblacional, 2005
Bogotá D.C.



Fuente: Dane. Censo de población. Año 2005

Tabla 7. Estructura de la población (estimaciones 2005)

Estructura poblacional	Bogotá	%
Población total Bogotá	6'788.691	100
Población en cabecera	6'763.325	99,8
Población en resto	15.366	0,2
Población femenina	3'538.222	52,2
Población masculina	3'240.469	47,8
Población <15 años	608.056	9,0
Población adolescente entre 15 y 19 años	584.127	8,6
Mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años	67	56,8*
Población de 60 años y mas	73	8,3

* % con respecto al total de mujeres.

Fuente: Dane, censo 2005.

Tabla 8. Dinámica de la población (estimaciones 2005)

Dinámica poblacional	Bogotá	Referente nacional
Tasa global de fecundidad por mujer	1,74	2,50
Tasa general de fecundidad por 1.000 mujeres	42,6	-
Media anual de nacimientos (estimada)	112.478	984.195,00
Tasa bruta de natalidad (nacidos vivos por 1.000 habitantes) estimada	15,7	20,60
Media anual de defunciones (estimada)	33.774*	253.038,00
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes (estimada)	3,7	5,40
Tasa de mortalidad infantil estimada por 1.000 nacidos vivos	15	22,00
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos	59,6	-
Esperanza de vida al nacer (años)		
Total	77,30	73,20
Hombres	74,10	70,30
Mujeres	80,10	76,30
Número de personas desplazadas por la violencia	65.748**	155.184,00
Población especial 2006	95.806***	-

** Fuente: SDS-Dirección de aseguramiento-Grupo de información; Secretaria de Gobierno-Unidad de atención especial a la población desplazada-UAID.

*** Fuente: Dirección aseguramiento, población especial distribución por ARS y estado afiliación a 31 de julio de 2006.

Fuente: SDS. Estadísticas vitales 2005. Nacimientos y defunciones

Tabla 9. Población de Bogotá 2005, por sexo y etapa del ciclo vital

Grupos quinquenales (edad años)	Ciclo	Mujer	Hombre	Total	%	IM
< 1	Recién nacido	56.045	59.845	115.890	1,7	107
1 a 4	Infancia	279.780	290.077	569.857	8,4	104
5 a 9	Infancia	247.599	256.631	504.230	7,4	104
10 a 14	Juventud	300.456	307.600	608.056	9,0	102
15 a 18	Juventud	234.131	229.061	463.192	6,8	98
19 a 26	Juventud	536.471	493.251	1'029.722	15,2	92
27 a 44	Adulto	1'011.675	905.754	1'917.429	28,3	90
45 a 59	Adulto	547.466	458.626	1'006.092	14,8	84
60 y +	Adulto mayor	324.599	239.624	564.223	8,3	74
Total		3'538.222	3'240.469	6'778.691	100	92
%		52,2	47,8	100		
Mujer en edad fértil		2'082.733	2'082.733		58,9	

% = frecuencia relativa vertical.

IM = índice de masculinidad (hombres / mujeres *100).

Mujeres en edad fértil = mujeres con edad 10 a 44 años.

Fuente: Dane, Censo general de población de Bogotá 2005 sexo y edades simples.

Tabla 10. Número de nacimientos por localidad-redes y Bogotá, 1999-2005

Localidades	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Red Norte							
1 Usaquén	6.978	6.626	6.265	6.005	5.746	5.516	5.575
2 Chapinero	2.055	1.966	2.040	2.034	2.015	1.732	1.780
10 Engativá	13.190	13.115	13.079	12.577	12.511	12.493	12.161
11 Suba	13.881	14.020	14.271	13.968	14.091	14.431	14.664
12 Barrios Unidos	2.369	1.719	2.166	1.967	1.810	144	1.492
13 Teusaquillo	2.028	1.758	1.912	36	1.363	169	1.211
Subtotal	40.501	84	39.733	16	37.536	141	36.883
Red Sur occidente							
7 Bosa	9.281	9.286	8.992	9.579	9.465	10.111	9.401
8 Kennedy	13.343	14.417	14.170	13.217	13.504	13.314	14.327
9 Fontibón	5.196	5.258	4.762	5.018	4.923	5.006	5.266
16 Puente Aranda	4.865	4.331	4.011	3.956	4.052	3.922	3.992
Subtotal	32.685	33.292	31.935	31.770	31.944	32.353	32.986
Red Centro oriente							
3 Santa Fe	2.544	2.856	2.549	2.658	2.691	2.446	2.369
4 San Cristóbal	8.867	9.341	8.510	8.841	7.710	7.516	7.717
14 Los Mártires	1.764	1.664	1.481	1.372	1.678	1.680	1.601
15 Antonio Nariño	1.635	1.575	1.550	1.178	1.064	1.166	1.078
17 La Candelaria	578	436	454	583	191	154	150
18 Rafael Uribe	7.160	6.871	6.824	7.067	6.775	6.734	6.930
Subtotal	22.548	22.743	21.368	21.699	20.109	19.696	19.845
Red Sur							
5 Usme	6.235	6.695	6.375	6.228	6.125	6.163	5.926
6 Tunjuelito	4.547	4.547	3.932	3.876	4.149	4.270	4.172
19 Ciudad Bolívar	11.361	11.525	11.395	9.855	10.872	10.573	10.770
20 Sumapaz	150	57	71	37	66	55	38
Subtotal	22.293	22.824	21.773	19.996	21.212	21.061	20.906
Sin dato de localidad	8.040	4.187	4.543	3.563	2.727	2.683	1.688
Total Bogotá	126.067	83.130	119.352	77.044	113.528	75.934	112.308

Fuente nacimientos: Dane, base de datos certificado de nacido vivo por lugar de residencia de 1999 a 2004, siendo 2003 y 2004 preliminares.

Nota: los datos de 2003 y 2004 son preliminares y 2005 bases nacido vivo SDS preliminar.

3. Componente socioeconómico

Tabla 11. Nivel educativo, 2005

Nivel educativo 2005	Bogotá	Referente nacional
Años promedio de educación para la población de 15 años y más, 2004	10,2	-
Cobertura neta de niños de 7 a 11 años con educación básica primaria	94,16%	78,80%
Cobertura neta de niños de 12 a 17 años con educación básica media y secundaria	90,38%	85,70%

Fuente: Secretaría de Educación Distrital.

Tabla 12. Acceso a servicios públicos domiciliarios, 2005

Acceso a servicios públicos domiciliarios	Bogotá	Referente nacional
Proporción de población con agua de buena calidad	100%	77,60%
Cobertura de servicios de acueducto	98,60%	91,70%
Cobertura de servicios de energía eléctrica	99,40%	-
Cobertura de servicios de alcantarillo	97,90%	80,80%
Cobertura de servicios de teléfono	87,80%	-
Cobertura de servicios de aseo	99%	95,10%

Fuente: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 2005

* Fuente Bogotá como vamos, 2005

Tabla 13. Nivel de ingresos, 2005

Nivel de ingresos, 2005	Bogotá	Referente nacional
Producto interno bruto per capita US\$ corrientes 2005 proyectado	--	2.574,3 US
Tasa de crecimiento anual del PIB (%)	3,29%	3,60%
Razón de ingreso 20% superior sobre 20% inferior (1998-2003)	21,27%	25,10%
Proporción de población bajo línea nacional de pobreza	29,50%	52,70%
Proporción de población bajo línea nacional de indigencia	5,90%	--
Tasa de desempleo	13,10%	11,70%
Inflación: crecimiento medio anual del índice de precios al consumidor	4,85%	4,90%
Coeficiente de Gini	0,56%	0,55%
Índice de pobreza humana en 2004 - por NBI (fuente ECH-DANE)	13,01%	10,60%
Población con necesidades básicas insatisfechas %	9,10%	--
Índice de desarrollo humano, 2004	0,83%	--
Índice dependencia económica	0,49%	--

Fuente: Dane, censo 2005; cuentas nacionales 2004.

Tabla 14. Índice de condiciones de vida, 2004

Índice de condiciones de vida, 2004	Bogotá	Referente nacional
Total	87,1	83,6

Fuente: DNP, con base en ECH-Dane.

Tabla 15. Hogares desplazados por localidad Bogotá, 2006

Localidad	Total hogares	Porcentaje
Ciudad Bolívar	5.783	23,35
Kennedy	3.369	13,60
Bosa	3.095	12,50
Usme	1.970	7,96
San Cristóbal	1.471	5,94
Engativá	1.449	5,85
Rafael Uribe	1.350	5,45
Suba	67	4,53
Tunjuelito	73	3,34
Santa Fe	67	2,83
Sin establecer	582	2,35
Fontibón	557	2,25
Puente Aranda	501	2,02
Los Mártires	360	1,45
Usaquén	324	1,31
Fuera de Bogotá	294	1,19
Antonio Nariño	290	1,17
Chapinero	250	1,01
Barrios Unidos	178	0,72
La Candelaria	174	0,70
Teusaquillo	107	0,43
Sumapaz	10	0,04
Total general	24.764	100

Fuente: Registro de identificación distrital (RID) y atención diaria (Secretaría de Gobierno). Octubre, 2006.

4. Componente estado de salud


Tabla 16. Salud sexual y reproductiva en Bogotá, 2005

Indicadores salud sexual y reproductiva	Bogotá
Tasa total o global fecundidad 15 a 49 años	1,74
Tasa total de fecundidad en área urbana	42,6
Tasa total de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	59,9
Tasa general de fecundidad (No. nacimientos por 1.000 MEF)	42,6
Tasa bruta de natalidad (No. nacimientos por 1.000 hb)	15,6
Edad de la primera relación sexual para las mujeres de 25 a 49 años de edad	18,5 años
Tasa de fecundidad en adolescentes por 1.000 nacimientos	31,2
Proporción adolescentes que alguna vez ha estado embarazada (%)	17
Uso actual de métodos anticonceptivos	83%
Métodos modernos (%)	84
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nv)	6,39
Mortalidad postnatal (tasa por 1.000 nv)	5,61
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nv)	19,0
Mortalidad en niños de 1 a 4 años (tasa por 1.000 niños de 1 a 4 años)	0,47
Mortalidad en la niñez (tasa en menores de 5 años por 1.000 menores de 5 años)	2,83
Mortalidad infantil por zona residencia (tasa por 1.000 nv)	14,7
Tasa área urbana	3,6
Mortalidad niñez por zona residencia (tasa por 1.000 nv)	14,7
% niños con diarrea en las 2 últimas semanas	13
% niños con IRA en las 2 últimas semanas	4
% de atención prenatal por médico o enfermera	98
% de asistencia de parto por médico o enfermera	98
% vacunación antitetánica (1 dosis)	43,8
% bajo peso al nacer (menos de 2.500 gr)	5,77
Proporción de mujeres de 18 a 69 años que se han tomado citología cervicouterina	83

Fuente: Encuesta nacional de demografía y salud, 2005.

Mapa 1. Tasas de fecundidad por localidad, 2005. Grupo de edad: 15 a 19 años

Localidad	Tasa
Usaquén	35,90
Chapinero	22,33
Santa Fe	105,01
San Cristóbal	91,34
Tunjuelito	71,79
Usme	100,74
Bosa	69,79
Kennedy	58,50
Fontibón	48,12
Engativá	53,60
Suba	60,35
Barrios Unidos	20,65
Teusaquillo	11,44
Los Mártires	51,18
Antonio Nariño	33,40
Puente Aranda	35,47
La Candelaria	16,49
Rafael Uribe	96,91
Ciudad Bolívar	65,37
Sumapaz	26,67



Fuente: Secretaría Distrital de Salud, sistema de estadísticas vitales, 2005.

Tabla 17. Número de muertes por localidad-redes y Bogotá, 1998-2005

Localidades	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Tasa 2005 x 10.000
Red Norte									
1 Usaquén	1.274	1.418	1.402	1.429	1.354	1.473	1.541	1.581	34
2 Chapinero	679	641	541	602	650	612	613	620	50
10 Engativá	2.225	2.693	2.629	2.638	2.679	2.747	2.831	2.848	35
11 Suba	1.787	2.236	2.256	2.520	2.480	2.621	2.842	2.769	33
12 Barrios Unidos	615	1.719	938	978	945	144	900	936	53
13 Teusaquillo	547	1.758	699	36	701	169	730	715	57
Subtotal	7.127	84	8.465	16	8.809	141	9.457	9.469	
Red Sur occidente									
7 Bosa	1.019	1.170	1.226	1.265	1.262	1.366	1.389	1.347	26
8 Kennedy	1.930	2.306	2.547	2.567	2.489	2.546	2.606	2.799	28
9 Fontibón	790	996	966	984	956	1.028	1.063	1.060	32
16 Puente Aranda	1.032	1.286	1.187	1.220	1.327	1.323	1.324	1.185	42
Subtotal	4.771	5.758	5.926	6.036	6.034	6.263	6.382	6.391	
Red Centro oriente									
3 Santa Fe	476	754	826	789	771	694	722	708	66
4 San Cristóbal	1.497	1.751	1.716	1.703	1.644	1.648	1.618	1.740	37
14 Los Mártires	605	615	577	590	578	621	595	609	64
15 Antonio Nariño	473	524	413	384	381	398	394	416	42
17 La Candelaria	311	147	93	107	105	100	101	104	38
18 Rafael Uribe	1.097	1.405	1.616	1.601	1.618	1.618	1.632	1.726	45
Subtotal	4.459	5.196	5.241	5.174	5.097	5.079	5.062	5.303	
Red Sur									
5 Usme	497	709	793	784	784	850	907	897	32
6 Tunjuelito	866	983	781	763	745	941	857	838	41
19 Ciudad Bolívar	1.249	1.833	1.804	1.758	1.807	1.866	1.776	1.990	28
20 Sumapaz	6	6	2	2	11	6	10	8	15
Subtotal	2.618	3.531	3.380	3.307	3.347	3.663	3.550	3.733	
Sin dato de localidad	4.821	2.167	1.874	1.825	1.680	1.024	945	904	
Total	23.796	16.736	24.886	16.358	24.967	16.170	25.396	25.800	

Fuente: base de datos defunciones Dane por lugar de residencia-sistema de estadísticas vitales.

Tabla 18. Mortalidad específica, 2005

Mortalidad específica 2005	Datos Bogotá		Referente nacional	
Mortalidad específica Bogotá	Casos	Tasa	Casos	Tasa
Tasa de mortalidad general por 100.000 hb	25.800	36,05	188.933	417,1
Tasa de mortalidad general en hombres por 100.000 hb	13.761	39,8	110.693	493,8
Tasa de mortalidad general por 100.000 hb	12.039	32,3	78.213	341,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, sistema de estadísticas vitales, 2005. Defunciones.

Tabla 19. Primeras causas de mortalidad en hombres, 2005 (tasa por 100.000)

Nº	Menores de 1 año	Muertes	%	Tasa
1	1-082 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	232	24,76	33,29
2	1-087 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	104	11,10	14,92
3	1-088 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	98	10,46	14,06
De 1 a 4 años		Muertes	%	Tasa
1	1-059 Neumonía	20	14,29	0,73
2	1-088 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	10	7,14	0,36
67	1-042 Deficiencias nutricionales	1.719	5,00	0,26
De 5 a 14 años		Muertes	%	Tasa
67	1-035 Leucemia	84	7,28	16,00
2	1-101 Agresiones (homicidios) y secuelas	11	7,28	0,17
3	1-090 Accidentes de transporte de motor	9	5,96	0,14
De 15 a 44 años		Muertes	%	Tasa
1	1-101 Agresiones (homicidios) y secuelas	1.137	38,36	6,38
2	1-009 Enfermedad por VIH (sida)	223	7,52	1,25
3	1-090 Accidentes de transporte de motor	154	5,20	0,86
De 45 a 59 años		Muertes	%	Tasa
1	1-051 Enfermedades isquémicas del corazón	252	12,91	5,29
2	1-101 Agresiones (homicidios) y secuelas	148	7,58	3,11
3	1-055 Enfermedades cerebrovasculares	129	6,61	2,71
De 65 años y más		Muertes	%	Tasa
1	1-051 Enfermedades isquémicas del corazón	1.325	17,40	61,81
2	1-060 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	642	8,43	29,95
3	1-055 Enfermedades cerebrovasculares	633	8,31	29,53

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, sistema de estadísticas vitales, 2005. Defunciones.

Tabla 20. Primeras causas de mortalidad en mujeres, 2005 (tasa por 100.000)

Nº	Menores de 1 año	Muertes	%	Tasa
1	1-082 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	176	25	27
2	1-087 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	95	13	14
3	1-088 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	75	10	11
De 1 a 4 años		Muertes	%	Tasa
1	1-059 Neumonía	16	14	1
2	1-045 Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sist. nerv. central	7	6	0
3	1-087 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	1.719	0
De 5 a 14 años		Muertes	1.758	Tasa
1	1-035 Leucemia	15	84	0
2	1-090 Accidentes de transporte de motor	7	6	0
3	1-101 Agresiones (homicidios) y secuelas	6	5	0
De 15 a 44 años		Muertes	%	Tasa
1	1-101 Agresiones (homicidios) y secuelas	118	10	1
2	1-078 Embarazo, parto y puerperio	62	5	0
3	1-025 Tumor maligno del cuello del útero	61	5	0
De 45 a 59 años		Muertes	%	Tasa
1	1-055 Enfermedades cerebrovasculares	162	11	3
2	1-024 Tumor maligno de la mama de la mujer	131	9	2
3	1-051 Enfermedades isquémicas del corazón	113	7	2
De 65 años y más		Muertes	%	Tasa
1	1-051 Enfermedades isquémicas del corazón	1.244	15	41
2	1-055 Enfermedades cerebrovasculares	1.012	12	34
3	1-060 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	632	8	21

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, sistema de estadísticas vitales, 2005. Defunciones.

Tabla 21. Clasificación mortalidad infantil, por localidad, 1999-2005

Localidades	1999				2000				2001				2002			
	Neonatal tardía	Neonatal temprana	Pos-neonatal	Total general	Neonatal tardía	Neonatal temprana	Pos-neonatal	Total general	Neonatal tardía	Neonatal temprana	Pos-neonatal	Total general	Neonatal tardía	Neonatal temprana	Pos-neonatal	Total general
Usaquén	20	38	38	96	19	37	29	85	25	31	29	85	9	32	20	61
Chapinero	10	14	9	33	1	13	7	21	5	4	13	22	7	10	9	26
Santa Fe	15	22	28	65	25	21	25	71	15	20	21	56	8	20	20	48
San Cristóbal	46	71	100	217	40	60	67	167	32	57	69	158	37	59	53	149
Usme	20	37	46	103	26	33	46	105	22	33	61	116	17	31	39	87
Tunjuelito	26	48	31	105	20	30	15	65	19	19	16	54	14	17	18	49
Bosa	53	76	67	196	45	86	65	196	25	64	81	170	27	40	41	108
Kennedy	64	95	111	270	69	98	109	276	71	92	85	248	50	87	67	204
Fontibón	18	29	36	83	17	35	36	88	16	27	29	72	11	22	30	63
Engativá	54	93	84	231	51	77	91	219	52	65	65	182	35	64	66	165
Suba	65	84	86	235	46	93	76	215	44	83	75	202	33	86	74	193
Barrios Unidos	13	14	23	50	9	17	22	48	9	16	11	36	10	17	8	35
Teusaquillo	7	9	10	26	1	9	12	22	5	14	7	26	3	5	3	11
Los Mártires	10	15	20	45	13	12	17	42	7	10	18	35	5	15	19	39
Antonio Nariño	11	15	11	37	6	10	9	25	6	5	8	19	2	14	10	26
Puente Aranda	20	40	24	84	18	28	40	86	18	31	27	76	19	31	29	79
La Candelaria	3	7	3	13		3	2	5		1	3	4			3	3
Rafael Uribe	26	49	49	124	35	52	65	152	28	55	41	124	24	55	50	129
Ciudad Bolívar	64	87	115	266	60	84	114	258	47	80	94	221	40	60	85	185
Sumapaz	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0		1		1
Sin dato	33	84	59	176	23	51	47	121	17	39	35	91	11	37	34	82
Total	580	927	951	2.458	524	849	894	2.267	463	746	788	1.997	362	703	678	1.743

Localidades	2003				2004				2005			
	Neonatal tardía	Neonatal temprana	Pos-neonatal	Total general	Neonatal tardía	Neonatal temprana	Pos-neonatal	Total general	Neonatal tardía	Neonatal temprana	Pos-neonatal	Total general
Usaquén	17	33	33	83	19	32	29	80	16	30	15	61
Chapinero	5	13	5	23	5	3	9	17	1	8	7	16
Santa Fe	5	8	20	33	6	11	20	37	9	19	22	50
San Cristóbal	25	60	45	130	31	62	61	154	29	60	54	143
Usme	17	42	49	108	14	36	45	95	16	28	37	81
Tunjuelito	8	20	16	44	8	30	23	61	9	24	14	47
Bosa	20	57	54	131	22	61	59	142	17	43	48	108
Kennedy	39	83	82	204	31	79	72	182	32	90	75	197
Fontibón	12	28	17	57	12	25	18	55	8	33	18	59
Engativá	31	51	48	130	35	66	64	165	29	72	56	157
Suba	40	81	52	173	40	102	63	205	38	75	72	185
Barrios Unidos	4	12	10	26	8	15	7	30	2	9	9	20
Teusaquillo	5	4	9	18	3	7	5	15	4	10	10	24
Los Mártires	8	13	19	40	5	13	12	30	9	11	7	27
Antonio Nariño	5	15	7	27	2	7	2	11	4	8	6	18
Puente Aranda	15	35	16	66	13	24	20	57	11	31	18	60
La Candelaria		2	1	3	3	1		4	0	0	2	2
Rafael Uribe	25	41	61	127	29	48	53	130	25	56	61	142
Ciudad Bolívar	47	71	97	215	40	63	97	200	39	96	90	225
Sumapaz	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Sin dato	11	37	23	71	2	20	17	39	6	15	10	31
Total	339	706	664	1.709	329	705	676	1.710	304	718	631	1.653

Fuente: Certificado de defunción-Bases de datos Dane. Los datos de 2003 a 2005 son preliminares.

Neonatal temprana: muerte que ocurre hasta los siete primeros días de vida.

Neonatal tardía: muerte que ocurre desde los 8 días hasta los 28 días de nacido.

Posneonatal: muerte que ocurre desde los 29 días de nacido hasta el primer año de vida.

Infantil: muerte que ocurre desde el nacimiento hasta el primer año de vida.

Tabla 22. Mortalidad evitable, Bogotá, 2005

Localidad	EDA < 5 años	Neumonía < 5 años	Otras ERA < 5 años	Materna	Perinatal		Mortalidad infantil (8 días - 11 meses)	Mortalidad infantil (incluye muertes por EDA, ERA, neumonía en menores de 1 año)	Mortalidad infantil (de 1 año a < de 5 años)	Muertes asociadas a infección intrahospitalaria	Toxferina
					Fetal - > 22 semanas	Temprana (nacido vivo - 7 días de edad)					
Usaquén	1	4	0	2	42	32	24	60	0	19	0
Chapinero	0	1	0	1	8	8	6	15	0	1	0
Santa Fe	2	4	0	0	23	21	24	51	0	7	0
San Cristóbal	1	8	0	8	69	64	67	142	0	19	0
Usme	0	8	0	6	47	32	41	81	0	7	0
Tunjuelito	0	3	0	1	18	25	20	47	0	9	0
Bosa	1	15	0	5	74	44	54	110	0	6	0
Kennedy	0	16	0	10	110	94	88	195	0	31	0
Fontibón	67	1	1719	1	32	36	144	61	0	11	0
Engativá	73	13	1758	6	36	78	169	153	0	26	0
Suba	67	21	84	4	16	81	141	185	0	39	2
Barrios Unidos	0	1	0	2	18	9	10	21	0	11	0
Teusaquillo	0		0	1	14	10	13	23	0	5	0
Los Mártires	0		0	0	8	12	13	25	0	10	0
Antonio Nariño	0	1	0	0	5	8	7	16	0	4	0
Puente Aranda	1	2	0	2	35	32	25	61	0	20	0
La Candelaria	1	1	0	1	3	0	1	2	0	0	0
Rafael Uribe	2	11	0	6	63	55	72	138	0	9	1
Ciudad Bolívar	6	22	0	11	79	100	98	224	0	25	1
Sumapaz	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0
Fuera de Bogotá	3	25	0	19	92	197	223	449	0	109	1
Bogotá sin dirección	0	4	0	3	74	18	12	31	0	11	0
Total	225	161	3.561	89	867	956	1.252	2.090	0	379	5

Fuente: Dane, certificados de defunción.

* ERA: enfermedad respiratoria aguda.

EDA: enfermedad diarreica aguda.

Tabla 23. Indicadores mortalidad evitable, 1999-2006

Años	Mortalidad materna		Mortalidad infantil		Mortalidad EDA		Neumonía	
	Número muertes	Tasa por 100.000 nv	Número muertes	Tasa por 1.000 nv	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años	Número muertes	Tasa por 100.000 <5 años
1999	109	86,5	2.458	19,5	70	10,9	264	41,3
2000	114	92,8	2.267	18,5	67	10,3	253	39,2
2001	92	77,1	1.997	16,7	50	7,7	229	35,2
2002	74	64,2	1.743	15,1	46	7,0	149	22,7
2003	67	61,7	1.719	15,1	36	5,4	144	21,3
2004	73	58,5	1.758	15,1	36	4,8	169	24,5
2005	67	56,2	1.684	14,8	16	2,5	141	20,7
2006	60	52,9	1.533	13,5	12	1,8	94	14,0

Fuente: certificado de defunción-certificado de nacido vivo. Bases de datos Dane-sistema de estadísticas vitales.

Nota: los datos de 2003 a 2006 son preliminares.

Actualizado 31 de agosto de 2007.

Tabla 24. Prevalencia del abuso de sustancias psicoactivas, según localidad, enero-diciembre de 2006

Localidad	Casos	Población	Prevalencia por 100.000
Usaquén	168	475.742	35,3
Chapinero	112	122.991	91,1
Santa Fe	224	107.044	209,3
San Cristóbal	168	465.274	36,1
Usme	80	291.001	27,5
Tunjuelito	125	204.367	61,2
Bosa	219	532.587	41,1
Kennedy	187	1'028.963	18,2
Fontibón	111	344.983	32,2
Engativá	303	811.218	37,4
Suba	272	854.443	31,8
Barrios Unidos	93	176.552	52,7
Teusaquillo	39	126.125	30,9
Los Mártires	667	95.541	698,1
Antonio Nariño	265	98.355	269,4
Puente Aranda	142	282.491	50,3
La Candelaria	36	27.450	131,1
Rafael Uribe	161	385.988	41,7
Ciudad Bolívar	242	742.062	32,6
Total	3.614	7'173.177	50,4

Fuente: Sistema de vigilancia de abuso de sustancias psicoactivas (Vespa).

Tabla 25. Casos identificados de violencia intrafamiliar por negligencia o descuido, según grupos de edad y sexo, enero-diciembre 2005-2006

Grupo etáreo (Años)	2005					2006				
	Masculino	%	Femenino	%	Total	Masculino	%	Femenino	%	Total
< 1	243	18,5	208	15,7	451	486	12,7	508	16,5	994
1 - 5	456	34,7	432	32,7	888	1.040	27,1	841	27,4	1.881
6-10	362	27,5	294	22,2	656	1.044	27,2	703	22,9	1.747
11-15	213	16,2	182	13,8	395	693	18,1	519	16,9	1.212
16-20	17	1,3	76	5,7	93	71	1,8	235	7,7	306
21-25	5	0,4	14	1,1	19	12	0,3	41	1,3	53
26-30	3	0,2	27	2,0	30	3	0,1	41	1,3	44
31-35	1	1.719,0	15	1,1	16	144	3,8	28	0,9	172
36-40	1	1.758,0	11	36,0	12	169	4,4	31	1,0	200
41-45	1	84,0	8	16,0	9	141	3,7	32	1,0	173
46-50	3	0,2	2	0,2	5	5	0,1	12	0,4	17
51-55	2	0,2	4	0,3	6	1	0,0	5	0,2	6
56-60		0,0	2	0,2	2	3	0,1	9	0,3	12
> 60	9	0,7	48	3,6	57	27	0,7	65	2,1	92
Total	1.316	3.660,772	1.323	150,56387	2.639	3.839	100	3.070	100	6.909

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica de violencia intrafamiliar (Sivim).

Tabla 26. Casos identificados de violencia intrafamiliar por abandono, según grupos de edad y sexo, enero-febrero 2005-2006

Grupo etáreo (Años)	2005					2006				
	Masculino	%	Femenino	%	Total	Masculino	%	Femenino	%	Total
< 1	70	14,5	67	12,8	137	101	11,2	107	11,3	208
1 - 5	160	33,1	132	25,2	292	254	28,2	251	26,5	505
6-10	157	32,4	122	23,3	279	299	33,2	209	22,1	508
11-15	71	14,7	98	18,7	169	188	20,9	197	20,8	385
16-20	8	1,7	40	7,6	48	18	2,0	59	6,2	77
21-25	5	1,0	14	2,7	19	6	0,7	21	2,2	27
26-30	0	0,0	13	2,5	13	3	0,3	13	1,4	16
31-35	1	0,2	8	1,5	9	5	0,6	9	1,0	14
36-40	0	0,0	5	1,0	5	0	0,0	14	1,5	14
41-45	0	0,0	3	0,6	3	1	0,1	11	1,2	12
46-50	1	0,2	1	0,2	2	6	0,7	3	0,3	9
51-55	0	0,0	1	0,2	1	0	0,0	2	0,2	2
56-60	1	0,2	1	0,2	2	2	0,2	7	0,7	9
> 60	10	2,1	18	3,4	28	18	2,0	43	4,5	61
Total	484	100	523	100	1.007	901	100	946	100	1.847

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia intrafamiliar-SIVIM

Tabla 27. Enfermedades de notificación obligatoria, 2006

Localidad	Enfermedades transmitidas vectores				Enfermedades inmunoprevenibles								Otras			
	Dengue clásico	Dengue hemorrágico	Chagas	Sarampión	Rubeola	Parotiditis	Difteria	Tétanos neonatal	Tosferina	Parálisis flácida	Meningitis por H. influenzae	Hepatitis B	TBC	Lepra	Sífilis congénita	VIH/ sida
Antonio Nariño	15	0	0	11	26	32	0	0	35	1		12	26	2	7	64
Barrios Unidos	2	5	0	3	14	12	0	0	7	3		6	31	1	3	54
Bosa	1	1	0	5	19	9	0	0	13	2	2	13	54	4	18	33
Ciudad Bolívar	3	0	0	34	54	29	0	0	45	2		2	51	4	35	71
Chapinero	150	22	0	14	13	7	0	0	27	2		5	62	2	8	30
Engativá	11	2	0	5	21	16	0	0	5	2		14	79	3	9	28
Fontibón	2	0	0	22	39	35	0	0	38	2		22	19	0	20	78
Kennedy	12	3	3	21	58	86	0	0	55	1		12	86	3	33	136
La Candelaria	0	0	0	7	28	26	0	0	27	1		25	3	0	2	55
Los Mártires	25	16	0	9	61	89	0	0	71	1		20	35	0	9	105
Puente Aranda	5	1	1	43	74	81	0	0	98	3		9	29	0	17	88
Rafael Uribe Uribe	9	7	0	4	7	15	0	0	5	0	1	6	48	3	2	31
San Cristóbal	4	10	0	5	10	17	0	0	2	0		8	49	0	3	27
Santa Fe	4	0	0	5	9	11	0	0	5	0		3	29	1	10	25
Suba	36	4	0	3	11	8	0	0	11	0	1	24	97	0	1	18
Teusaquillo	120	19	0	8	30	27	0	0	1	0		2	42	1	7	58
Tunjuelito	2	1	0	19	3	9	0	0	36	0		7	26	0	3	16
Usaquén	118	18	0	25	34	27	0	0	52	0		12	41	1	22	74
Usme	2	0	0	1	100	45	0	0	1	0		8	34	2	14	60
Nazareth	0	0	0	1	1	4	0	0		0		2	0	0	5	13
Otros departamentos													11	9		
Total	521	109	4	245	612	585	0	0	534	20	4	212	852	36	228	1.064

Fuente: Secretaría Distrital de Salud-sistema alerta acción (SAA), 2006.

Tabla 28. Cobertura de vacunación menor de 1 año y de 1 año, 2006

Localidad	Población < 1 año	Polio		%		DPT		%		BCG		Hepatitis B		%		HtiB		%		Triple viral		Fiebre amarilla		%
		3 dosis				3 dosis				Única		3 dosis				3 dosis				Única		Única		
Usaquén	8.727	8.372	95,93	96,17	8.393	96,17	13.517	154,88	8.394	96,18	8.413	96,40	8.721	8.515	97,64	6.410	73,50							
Chopinero	5.592	5.759	102,99	99,49	5.563	99,49	11.844	211,81	5.562	99,47	5.573	99,67	5.806	5.442	93,73	3.559	61,30							
Santa Fe	1.657	1.321	79,71	79,71	1.321	79,71	523	31,56	1.321	79,71	1.320	79,65	2.309	1.457	63,11	1.301	56,35							
San Cristóbal	8.022	5.885	73,36	73,38	5.887	73,38	12.370	154,20	5.893	73,46	5.885	73,36	7.309	6.097	83,42	5.081	69,52							
Usme	5.811	5.086	87,52	87,52	5.086	87,52	1.415	24,35	5.087	87,53	5.083	87,47	6.429	5.617	87,37	4.539	70,60							
Tunjuelito	5.251	3.494	66,54	66,46	3.490	66,46	5.095	97,03	3.490	66,46	3.490	66,46	4.853	3.602	74,22	3.630	74,79							
Bosa	9.317	6.851	73,53	73,57	6.855	73,57	4.366	46,86	6.855	73,57	6.855	73,57	8.563	7.427	86,73	7.212	84,22							
Kennedy	17.696	13.782	77,88	77,84	13.774	77,84	11.586	65,47	13.776	77,85	13.774	77,84	16.770	13.637	81,32	11.806	70,40							
Fontibón	9.949	5.568	55,96	56,33	5.604	56,33	2.017	20,27	5.601	56,30	5.601	56,30	8.917	6.138	68,83	6.097	68,37							
Engativá	9.472	7.618	80,43	80,08	7.585	80,08	6.776	71,54	7.582	80,05	7.602	80,26	9.124	8.017	87,87	8.404	92,11							
Suba	9.982	8.725	87,41	87,45	8.729	87,45	5.645	56,55	8.728	87,44	8.726	87,42	9.735	9.005	92,50	9.267	95,19							
Barrios Unidos	2.608	1.588	60,89	60,89	1.588	60,89	66	2,53	1.589	60,92	1.589	60,92	3.935	1.584	40,25	1.343	34,13							
Teusaquillo	9.805	5.359	54,66	54,65	5.358	54,65	13.959	142,37	5.361	54,68	5.359	54,66	9.663	4.935	51,07	4.610	47,71							
Los Mártires	3.009	1.613	53,60	53,63	1.614	53,63	8.675	288,26	1.613	53,60	1.597	53,07	3.701	1.702	45,98	1.598	43,17							
Antonio Nariño	3.611	2.996	82,98	82,98	2.996	82,98	1.322	36,61	2.996	82,98	2.996	82,98	3.209	2.789	86,91	2.431	75,76							
Puente Aranda	5.401	4.938	91,43	91,43	4.938	91,43	4.807	89,00	4.938	91,43	4.938	91,43	5.151	4.737	91,96	4.084	79,28							
La Candelaria	702	243	34,61	34,61	243	34,61	15	2,14	239	34,04	243	34,61	533	265	49,74	227	42,61							
Rafael Uribe	7.134	5.501	77,11	77,32	5.516	77,32	5.490	76,95	5.514	77,29	5.514	77,29	8.590	6.160	71,72	4.816	56,07							
Ciudad Bolívar	11.740	10.769	91,73	91,80	10.777	91,80	6.794	57,87	10.780	91,82	10.776	91,79	11.675	11.834	101,36	10.238	87,69							
Sumapaz	83	60	72,06	72,06	60	72,06	23	27,62	60	72,06	60	72,06	98	65	66,19	55	56,01							
Total	135.571	105.528	77,84	77,73	105.377	77,73	116.305	85,79	105.379	77,73	105.394	77,74	135.093	109.025	80,70	96.708	71,59							

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, programa ampliado de inmunización (PAI), 2006.
Denominador: fuente proyección de población Dane 1993.

Tabla 29. Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia (Ensin), 2005. Resumen de datos Bogotá, D. C.

Componente	Población	Indicadores		
Valoración del estado nutricional por indicadores antropométricos	0 a 64 años	0 - 4 años	Retraso crecimiento	13,4%
		5 - 9 años	Retraso crecimiento	10,8%
		10 - 17 años	Retraso crecimiento	14,5%
		18 - 64 años	Bajo peso	1,8%
			Sobrepeso	35,1%
			Obesidad	13,5%
Componente	Población	Indicadores		
Lactancia materna y alimentación complementaria	Menores de 5 años	Inicio de lactancia en la primera hora de nacido		45,5%
		Duración de la lactancia exclusiva		3,6 meses
		Duración total de la lactancia		18,6 meses
		Inicio de líquidos		3,0 meses
		Inicio de semisólidos		6,0 meses
		Inicio de sólidos		7,0 meses
Componente	Población	Anemia	Referente nacional	
Valoración del estado nutricional por indicadores bioquímicos	1 - 4 años	36,3%	33,2%	
	5 - 12 años	34,5%	37,6%	
	Mujeres	36,6%	32,8%	
	13 a 49 años	***	44,7%	
	Gestantes			
	13 a 49 años			
	Deficiencia de vitamina A			
1 - 4 años	2,2%			
Componente	Población	Deficiencia en la ingesta		
Ingesta dietética	0 a 64 años	Proteínas	23,8%	
		Vitamina C	24,3%	
		Vitamina A	21,2%	
		Calcio	80,7%	
		Cinc	52,7%	
		Proporción de personas que no consumen diariamente		
		Cárnicos	15,8%	
		Lácteos	10,1%	
		Frutas	37,5%	
		Verduras	25,4%	
Percepción de seguridad alimentaria en el hogar	Hogares	Hogares que se perciben en inseguridad alimentaria		
		Hogares en inseguridad alimentaria	33,1%	
		Inseguridad leve	23,3%	
		Inseguridad moderada	8,2%	
		Inseguridad severa	1,6%	
Actividad física	Personas que cumplen con el mínimo de actividad física recomendada			Referente nacional
	13 a 17 años	25,9%		26,0%
	18 a 64 años	44,7%		42,6%
Tiempo dedicado ver televisión y video juegos	5 a 12 años	Niños que vieron televisión por 2 horas ó más		70,1%

Fuente: Ensin, 2005.

Tabla 30. Lactancia materna exclusiva, Bogotá, 2006.

Lactancia materna	Bogotá Sisván	Bogotá Ensín (1)	Referente nacional (2)
Duración lactancia materna exclusiva: Mediana*	2,5 meses	–	2,2 meses
Duración total lactancia materna: Mediana	16 meses	18,6 meses	14,9 meses

Fuente todos: Secretaría Distrital de Salud-Sisván, 2006.

* En menores de 6 meses.

(1) y (2): Ensín, 2005.

Tabla 31. Prevalencia de desnutrición por grupo etáreo, 2006 (n= 180.233)

Déficit de peso para la edad (1)			
Población	< 1 año (%)	1 a 4 años (%)	5 a 9 años (%)
Total	5,6	13,0	8,1
Urbano	5,6	13,0	8,1
Rural	7,8	14,6	7,1
Hombre	6,3	13,8	9,4
Mujer	4,8	12,2	6,7
Déficit de peso para la talla (emaciación) (2)			
Población	< 1 año (%)	1 a 4 años (%)	5 a 9 años (%)
Total	5,3	5,9	3,8
Urbano	5,3	5,8	3,7
Rural	5,4	6,8	4,5
Hombre	5,5	6,2	3,5
Mujer	5,0	5,5	4,0
Déficit de talla para la edad (3)			
Población	< 1 año (%)	1 a 4 años (%)	5 a 9 años (%)
Total	7,4	16,2	14,2
Urbano	7,4	16,2	14,1
Rural	15,4	17,9	18,3
Hombre	8,5	17,1	16,2
Mujer	6,2	15,3	12,1

Fuente todos: Secretaría Distrital de Salud-Sisván, 2006.

(1): desnutrición global.

(2): desnutrición aguda.

(3): desnutrición crónica.

Denominador: población captada por el sistema de vigilancia.

Tabla 32. Estado nutricional mujeres gestantes reportadas al Sisván, 2006

Estado nutricional mujeres gestantes (Sisván, 2006)	Número	%
Bajo peso	23.530	32,2
Normal	28.020	38,4
Sobrepeso	10.677	14,6
Obesidad	10773	14,8
Total	73.000	

Fuente todos: Secretaría Distrital de Salud-Sisván, 2006.

Denominador: población captada por el sistema de vigilancia.

Tabla 33. Comportamiento del peso al nacer en nacidos a término en parto simple, por localidad, 2005*

Localidad	% de bajo peso (A)	% de déficit de peso (B)	% de peso adecuado (C)	Total
Usaquén	5,44	36,18	58,37	4.980
Chapinero	5,45	37,12	57,44	1.560
Santa Fe	6,27	39,81	53,93	2.075
San Cristóbal	7	37,58	55,42	6.786
Usme	6,64	37,38	55,98	5.227
Tunjuelito	4,94	29,97	65,09	3.721
Bosa	5,39	34,29	60,32	8.408
Kennedy	5,41	33,75	60,83	12.751
Fontibón	4,01	31,6	64,39	4.684
Engativá	5,54	33,75	60,71	10.892
Suba	5,63	35,13	59,23	13.136
Barrios Unidos	5,84	34,28	59,88	1.336
Teusaquillo	5,61	32,93	61,46	1.069
Los Mártires	6,2	33,36	60,44	1.403
Antonio Nariño	4,79	32,5	62,71	960
Puente Aranda	5,06	31,85	63,08	3.554
La Candelaria	7,41	36,3	56,3	135
Rafael Uribe Uribe	6,1	35,53	58,36	6.127
Ciudad Bolívar	6,84	37,04	56,12	9.501
Sumapaz	2,94	35,29	61,76	34
Sin dato	7,16	36,79	56,05	1.438
Total	5,77	34,87	59,36	99.777

Fuente: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá-Área de vigilancia en salud pública-sistema de estadísticas vitales, base nacidos vivos.

A: RN ATPS con peso inferior a 2.500 gr / Total RN ATPS por localidad y total Bogotá.

B: RN ATPS con peso entre 2.500 gr y 2.999 gr / Total RN ATPS por localidad y total Bogotá.

C: RN ATPS con peso mayor a 3.000 gr / Total RN ATPS por localidad y total Bogotá.

5. Componente de oferta y demanda

Tabla 34. Vinculación al sistema general de seguridad social en salud, 2006

Vinculación al SGSSS en el 2006	Bogotá		Referente nacional	
Régimen de afiliación	No. personas	Cobertura poblacional (%)	No. personas	Cobertura poblacional (%)
Subsidiado	1'689.962	23,10	18'581.410	44,10
Contributivo	3'780.640	51,60	15'533.582	36,90
Especiales	28.237	6,30	-	-
Número de personas no afiliadas al SGSSS	1'289.852	19,00	5'960.324	14,20
Población total Bogotá, 2006	6'788.691*	100,00	42'090.502	85,80
Cobertura de afiliación al SGRP	5'498.839	81,00	5'104.050	12,10

Fuente: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá-Dirección de aseguramiento, 2006.

* Fuente: población total Dane, censo 2005.

Tabla 35. Coberturas de servicios de salud-red adscrita, 2006

Coberturas de servicios de salud - red adscrita	Bogotá	Referente nacional
Atención del parto	40.290*	-
Atención del parto por cesárea	15,23%	-
Atención del parto vaginal	80,25%	-
Parto institucional	95,48%	95,70%
Proporción de partos atendidos por médico	95,08%	95,30%
Proporción de partos atendidos por enfermera	0,29%	0,30%
Proporción de partos atendidos por auxiliar de enfermería	0,39%	0,40%
Proporción de partos atendidos por promotora	0,19%	0,20%
Proporción de partos atendidos por parteras	2,69%	2,70%
Razón de egresos hospitalarios por 1.000 habitantes	31	123,5**

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de desarrollo de servicios, 2006.

* Fuente: Dane, Dirección censo y demografía, estadísticas vitales, registro nacimientos y defunciones 2005.

** Ministerio de la Protección Social, Dirección general de análisis y políticas de recursos humanos.

Tabla 36. Recursos humanos en salud, 2006

Recursos humanos en salud	Bogotá	Referente nacional
Razón de médicos generales por 1.000 habitantes	0,8	0,8
Razón de médicos por 1.000 habitantes	1,7	1,3
Razón de enfermeras profesionales por 1.000 habitantes	0,71	0,7
Razón de odontólogos por 1.000 habitantes	0,9	0,8
Razón de personal de enfermería no universitario por 1.000 habitantes	1,2	0,4
Número de médicos egresados y registrados por año	1.818	2.393
Número de odontólogos egresados y registrados por año	966	1.622
Número de enfermeros profesionales egresados y registrados por año	13	-
Número de auxiliares de enfermería egresados y registrados por año	4.608	-

Fuente: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá-Dirección de desarrollo de servicios, 2006.

Denominador: proyección población DAPD con base en censo 1993.

Tabla 37. Producción empresas sociales del estado de la red adscrita, 2003-2006 (primera parte)

Red	Hospital	Nivel	N° consulta ambulatoria general				N° consulta ambulatoria especializada			
			2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Norte	Simón Bolívar	3	N.A	N.A	N.A	N.A	96.848	117.893	128.601	128.908
	Engativá	2	111.484	103.519	113.055	129.077	130.968	68.832	72.696	79.753
	Usaquén	1	47.636	57.004	53.375	53.699	2.283	2.633	7.752	9.532
	Chapinero	1	52.194	48.404	60.088	53.899	N.A	1.577	2.660	3.601
	Suba*	2	1.719	157.140	289.655	371.114	144	N.A	7.116	18.492
Sur	El Tunal	3	1.758	N.A	36	N.A	169	112.287	110.072	99.460
	Meissen	2	84	8.068	16	12.809	141	115.918	122.011	120.354
	Tunjuelito	2	31.181	41.183	55.331	54.830	25.193	28.762	37.148	40.865
	Usme	1	121.672	148.129	111.441	117.476	510	1.719	1.374	616
	Vista Hermosa	1	161.021	166.364	142.903	136.093	1.900	2.351	2.505	2.597
Sur occidente	Nazareth	1	4.819	4.736	4.987	5.509	N.A	N.A	N.A	N.A
	Kennedy*	3	N.A	N.A	N.A	N.A	84.669	83.212	115.425	126.083
	Bosa	2	1.415	7.784	3.962	5.900	23.617	31.056	31.766	41.846
	Fontibón	2	70.846	62.229	60.143	54.278	32.470	24.737	37.143	37.810
	Pablo VI Bosa	1	198.240	206.699	233.233	235.627	11.136	9.371	8.533	8.022
Centro oriente	Del Sur	1	187.316	228.864	263.713	249.749	5.108	4.943	5.101	5.023
	Santa Clara	3	N.A	N.A	N.A	N.A	48.969	58.447	58.007	69.014
	La Victoria	3	N.A	N.A	N.A	N.A	44.138	55.131	55.573	61.615
	San Blas	2	N.A	N.A	N.A	N.A	59.092	62.947	63.453	69.242
	Centro Oriente	2	92.668	97.116	100.987	83.884	9.670	15.634	10.443	7.967
	Rafael Uribe	1	137.582	164.021	123.286	134.472	N.A	N.A	N.A	N.A
	San Cristóbal	1	110.189	109.968	120.997	101.509	N.A	N.A	N.A	N.A
	Primer nivel		1'020.669	1'134.189	1'114.023	1'088.033	20.937	22.594	27.925	29.391
	Segundo nivel		445.905	477.039	632.481	711.892	281.295	347.886	381.776	416.329
	Tercer nivel		N.A	N.A	N.A	N.A	274.793	426.970	467.678	485.080
	Total		1'466.574	1'611.228	1'746.504	1'799.925	577.025	797.450	877.379	930.800

* La información de producción del cuarto trimestre de hospital de Suba está en proceso de validación.

Fuente: base de datos de producción y capacidad instalada.

N.A.: no aplica.

Tabla 38. Producción empresas sociales del estado de la red adscrita, 2003-2006 (segunda parte)

Red	Hospital	Nivel	Número de consultas de urgencias				Número de cirugías				Número de cancelación de cirugías programadas			
			2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Norte	Simón Bolívar	3	47.954	48.024	45.336	57.747	12.089	14.729	14.613	14.931	603	495	538	656
	Engativá	2	83.121	66.494	75.334	69.621	8.853	15.762	13.483	14.529	359	174	135	194
	Usaquén	1	10.518	16.434	16.032	13.797	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Chapinero	1	14.020	15.723	19.053	14.299	N.A.	N.A.	312	N.A.	N.A.	N.A.	48	N.A.
	Suba*	2	98.070	125.245	63.638	377.323	N.A.	N.A.	N.A.	1.759	N.A.	N.A.	N.A.	816
	El Tunal	3	36.692	43.001	41.568	44.535	17.917	15.264	16.485	15.575	507	336	626	677
Sur	Meissen	2	51.201	48.263	51.865	50.528	12.390	12.910	14.416	14.552	512	440	923	651
	Tunjuelito	2	36.389	24.619	32.875	31.871	2.993	4.768	5.439	4.805	23	49	112	N.A.
	Usme	1	38.648	37.964	54.223	59.725	72	156	209	161	N	N.A.	N.A.	N.A.
	Vista Hermosa	1	45.869	50.675	44.906	41.798	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Nazareth	1	246	116	549	531	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Kennedy*	3	18.092	40.380	59.177	51.397	11.464	12.043	16.737	19.209	1.068	586	708	N.A.
Sur occidente	Bosa	2	19.866	34.350	36.973	34.133	3.083	6.096	6.369	4.898	155	285	346	215
	Fonitón	2	24.455	48.072	60.091	42.880	2.964	4.395	3.567	3.846	115	84	N.A.	N.A.
	Pablo VI Bosa	1	34.045	28.994	40.275	45.649	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Del Sur	1	60.519	68.478	63.985	53.440	1.259	1.233	1.482	994	1	N.A.	N.A.	N.A.
	Santa Clara	3	8.112	12.969	24.637	19.738	1.184	3.517	6.329	4.554	132	124	203	468
	La Victoria	3	35.172	44.110	46.462	37.821	4.754	4.911	4.839	5.872	155	192	289	253
Centro oriente	San Blas	2	35.501	28.442	31.935	34.118	8.006	7.477	7.134	6.870	483	252	283	227
	Centro Oriente	2	32.666	34.236	38.771	37.245	213	808	502	337	86	83	17	5
	Rafael Uribe	1	18.158	28.988	38.589	35.997	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	San Cristóbal	1	8.690	9.775	13.395	17.814	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Primer nivel		230.713	257.147	291.007	283.050	1.331	1.389	2.003	1.155	1	N.A.	48	N.A.
	Segundo nivel		381.269	409.721	391.482	677.719	38.502	52.216	50.910	51.596	1.733	1.367	1.816	2.108
Total	Tercer nivel		146.022	188.484	217.180	211.238	47.408	50.464	59.003	60.141	2.465	1.733	2.364	2.054
			758.004	855.352	899.669	1.172.007	87.241	104.069	111.916	112.892	4.199	3.100	4.228	4.162

* La información de producción del cuarto trimestre de hospital de Suba se encuentra en proceso de validación.

Fuente: base de datos de producción y capacidad instalada.

N.A.: no aplica.

Tabla 39. Producción empresas sociales del estado de la red adscrita, 2003-2006 (tercera parte)

Red	Hospital	Nivel	Número de partos y cesáreas				Porcentaje cesáreas				Porcentaje partos vaginales			
			2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Norte	Simón Bolívar	3	2.962	2.854	2.948	2.872	31,30%	31,01%	29,24%	26,91%	68,70%	68,99%	70,76%	72,97%
	Engativá	2	6.795	4.348	5.343	4.297	26,45%	23,69%	23,79%	27,91%	73,55%	76,31%	76,21%	72,28%
	Usaquén	1	614	680	482	336	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Chopinero	1	242	265	408	191	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Suba*	2	1.966	1.703	1.459	2.966	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	100,00%	100,00%	100,00%	83,81%
Sur	El Tunal	3	4.591	3.198	2.878	2.250	45,09%	44,47%	41,59%	41,64%	54,91%	55,53%	58,41%	58,36%
	Meissen	2	5.640	4.551	4.888	4.835	44,38%	34,45%	33,22%	29,84%	55,62%	65,55%	66,78%	70,16%
	Tunjuelito	2	2.724	2.654	2.625	2.606	31,79%	32,78%	34,32%	31,89%	68,21%	67,22%	65,68%	68,11%
	Usme	1	1.796	1.419	1.090	798	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Vista Hermosa	1	2.260	2.019	1.534	1.153	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Sur occidente	Nazareth	1	50	24	18	14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Kennedy*	3	3.162	3.201	3.747	3.951	42,16%	40,89%	37,60%	40,00%	57,84%	59,11%	62,40%	60,00%
	Bosa	2	2.308	3.032	2.406	2.139	35,36%	37,80%	37,30%	38,71%	64,64%	62,20%	62,70%	61,29%
	Fontibón	2	2.070	2.133	1.760	1.622	27,97%	30,66%	29,30%	24,54%	72,03%	69,34%	70,70%	75,46%
	Pablo VI Bosa	1	2.289	1.793	1.859	1.753	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Centro oriente	Del Sur	1	1.563	1.558	1.277	1.272	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Santa Clara	3	NA	NA	NA	NA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	La Victoria	3	2.737	3.310	3.478	3.420	33,26%	38,01%	36,63%	35,22%	66,74%	61,99%	63,37%	64,45%
	San Blas	2	2.418	2.638	2.774	2.734	20,76%	17,74%	15,75%	17,38%	79,24%	83,21%	84,25%	82,74%
	Centro Oriente	2	1.359	793	693	494	9,33%	3,91%	6,78%	4,37%	90,67%	96,09%	93,22%	96,06%
	Rafael Uribe	1	1.152	914	795	439	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	San Cristóbal	1	384	362	339	148	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Primer nivel		10.350	9.034	7.802	6.104	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Segundo nivel		25.280	21.852	21.948	21.693	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Tercer nivel		13.452	12.563	13.051	12.493	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Total		49.082	43.449	42.801	40.290	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* La información de producción del cuarto trimestre de hospital de Suba se encuentra en proceso de validación.

Fuente: base de datos de producción y capacidad instalada.

N.A: no aplica.

Tabla 40. Producción empresas sociales del estado de la red adscrita, 2003-2006 (cuarta parte)

Red	Hospital	Nivel	Odontología				Laboratorio clínico				Apoyo DX (imágenes diagnósticas)			
			2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Norte	Simón Bolívar	3	6.821	7.449	4.325	6.909	301.526	343.937	423.601	472.699	N.A.	82.452	63.147	69.590
	Engativá	2	97.438	44.592	48.498	42.901	233.210	251.055	307.598	356.663	30.916	31.553	44.765	62.396
	Usaquén	1	9.236	9.805	9.826	8.684	70.336	36.798	70.840	68.221	8.043	5.740	8.671	8.457
	Chapinero	1	6.532	32.372	30.022	38.371	88.720	93.545	105.082	88.322	1.826	6.362	4.394	5.825
	Suba*	2	44.084	46.650	33.118	68.779	135.799	167.715	262.848	213.054	13.840	20.260	39.692	19.559
	El Tunal	3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	387.168	384.216	401.590	429.222	44.056	69.400	58.882	65.006
Sur	Meissen	2	11.143	11.834	11.078	10.803	239.979	256.562	291.587	349.726	41.655	26.535	52.015	55.663
	Tunjuelito	2	13.143	14.149	22.373	11.829	119.740	196.467	171.666	168.781	16.620	10.461	19.031	22.060
	Usme	1	131.450	154.741	161.175	167.095	155.496	214.327	227.759	249.841	32.554	38.818	42.067	51.600
	Vista Hermosa	1	69.992	51.888	53.852	80.955	217.622	211.732	216.827	231.046	16.810	20.510	20.606	21.570
	Nazareth	1	1.305	2.981	2.985	2.536	1.192	3.996	4.104	2.848	90	119	104	150
	Kennedy*	3	5.623	6.495	7.504	8.471	359.558	353.125	447.170	492.189	39.582	39.455	50.728	79.380
Sur occidente	Bosa	2	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83.903	109.891	123.361	132.290	10.618	33.523	27.394	21.285
	Fontibón	2	28.265	9.408	32.401	29.880	135.851	137.411	152.874	182.687	20.334	17.904	18.034	19.597
	Pablo VI Bosa	1	63.976	76.800	75.001	90.236	203.617	234.324	265.982	267.595	26.090	35.988	35.076	41.163
	Del Sur	1	64.896	74.917	76.959	72.133	N.A.	310.562	392.040	362.363	8.581	7.105	8.458	8.654
	Santa Clara	3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	244.557	321.233	415.341	429.827	21.726	48.015	53.335	39.146
	La Victoria	3	895	1.018	1.410	968	123.651	132.772	122.973	138.023	15.762	16.135	21.610	30.112
Centro oriente	San Blas	2	N.A.	N.A.	1.095	N.A.	139.661	126.594	140.249	156.304	27.623	22.060	31.672	26.932
	Centro Oriente	2	21.112	19.941	16.596	13.684	135.356	112.484	122.235	121.190	13.419	16.528	12.999	12.102
	Rafael Uribe	1	N.A.	15.389	13.858	8.235	162.005	182.505	216.180	200.437	5.647	10.035	19.716	24.479
	San Cristóbal	1	17.558	19.323	17.786	32.893	99.298	123.886	138.891	130.111	N.A.	4.422	9.361	11.343
Primer nivel			364.945	438.216	441.464	501.138	998.286	1'411.675	1'637.705	1'600.784	99.641	129.099	148.453	173.241
Segundo nivel			215.185	146.574	165.159	177.876	1'223.499	1'358.179	1'572.418	1'680.695	175.025	178.824	245.602	239.594
Tercer nivel			13.339	14.962	13.239	16.348	1'416.460	1'535.283	1'810.675	1'961.960	121.126	255.457	247.702	283.234
Total			593.469	599.752	619.862	695.362	3'638.245	4'305.137	5'020.798	5'243.439	395.792	563.380	641.757	696.069

* La información de producción del cuarto trimestre de hospital de Suba se encuentra en proceso de validación.

Fuente: base de datos de producción y capacidad instalada.

N.A.: no aplica.

Tabla 41. Productividad empresas sociales del estado de la red adscrita, 2003-2006 (primera parte)

Red	Hospital	Nivel	Número de camas 2003	Número de camas 2004	Número de camas 2005	Número de camas 2006	Egresos			
							2003	2004	2005	2006
Norte	Simón Bolívar	3	297	314	310	330	17.262	19.934	21.742	22.008
	Engativá	2	121	122	173	214	22.787	15.314	19.917	23.203
	Usaquén	1	23	20	20	22	2.054	1.599	1.419	1.157
	Chapinero*	1	2	2	2	13	431	934	2.274	2.273
	Suba**	1	58	57	23	70	8.161	10.031	7.544	13.077
Sur	El Tunal	3	180	200	182	226	21.450	19.511	19.849	17.666
	Meissen	2	143	122	167	162	15.754	20.254	20.203	21.122
	Tunjuelito	2	93	93	103	133	7.581	8.748	15.120	16.643
	Usme	1	20	19	33	39	5.232	3.991	6.030	6.610
	Vista Hermosa	1	71	71	71	71	9.994	8.283	8.125	6.697
	Nazareth	1	4	4	8	10	112	108	98	78
	Kennedy***	3	219	221	249	244	14.568	15.616	17.790	21.844
	Bosa	2	65	64	63	65	9.351	10.611	9.977	10.244
Sur occidente	Fontibón	2	47	47	51	76	5.790	6.363	6.031	6.313
	Pablo VI Bosa	1	32	32	32	32	5.297	6.468	6.043	4.990
	Del Sur	1	26	26	26	26	3.640	3.018	3.095	2.232
	Santa Clara	3	207	233	278	245	9.499	10.844	11.127	11.516
Centro oriente	La Victoria	3	179	197	197	187	10.828	13.072	14.199	14.365
	San Blas	2	211	211	216	217	16.199	16.506	16.976	16.335
	Centro Oriente	2	78	78	78	78	5.504	5.698	5.042	4.990
	Rafael Uribe	1	19	19	23	24	2.835	3.072	3.752	2.821
	San Cristóbal	1	12	12	12	17	935	1.543	2.017	850

* Para el hospital Chapinero se incluyen camas y egresos de observación de urgencias.

** La información de producción del cuarto trimestre de hospital de Suba se encuentra en proceso de validación.

*** El hospital de Kennedy por motivos de migración del sistema información en 2006, la información concerniente a 2006 está en validación.

Fuente: base de datos de producción y capacidad instalada.

Tabla 42. Productividad empresas sociales del estado de la red adscrita, 2003-2006 (segunda parte)

Red	Hospital	Giro-cama				Porcentaje ocupacional				Promedio día estancia				2005 días cama disponible y días cama ocupado		Tercer trim. 2006 días cama disponible y días cama ocupado	
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	DCD	DCO	DCD	DCO
Norte	Simón Bolívar	58	63	70,1	53,9	83,2%	89,2%	94,2%	90,3%	5,04	6,00	4,15	4,90	95,678	90,162	119,272	107,752
	Engativá	188	126	115,1	84,0	96,0%	93,0%	107,4%	99,3%	2,66	2,97	2,18	1,53	40,481	43,461	35,712	35,472
	Usaquén	89	80	71,0	37,7	68,2%	39,0%	38,6%	25,9%	1,37	1,73	1,48	1,22	5,460	2,105	5,460	1,416
	Chapinero*	216	467	1137,0	123,4	62,0%	152,0%	49,2%	47,3%	3,54	3,30	0,83	0,79	3,836	1,886	3,794	1,796
	Suba**	141	176	328,0	127,0	88,0%	83,0%	69,2%	65,4%	5,00	1,17	0,84	1,58	9,129	6,321	31,636	20,693
Sur	El Tunal	119	98	82,7	78,2	86,0%	106,0%	104,0%	109,4%	2,67	4,67	4,52	4,74	85,760	89,658	76,592	83,761
	Meissen	110	166	128,0	130,4	110,0%	110,0%	101,0%	99,0%	2,52	2,80	2,33	2,72	45,326	45,782	58,106	57,501
	Tunjuelito	82	94	141,0	125,1	88,0%	84,0%	90,2%	69,3%	3,73	2,86	2,10	1,98	33,870	30,553	47,634	33,008
	Usme	262	210	182,7	169,5	98,0%	94,0%	93,5%	88,2%	1,49	1,67	1,87	1,88	12,045	11,267	14,105	12,447
	Vista Hermosa	141	117	114,4	94,3	0,0%	83,0%	67,0%	54,9%	0,00	2,80	2,13	2,12	25,932	17,313	25,915	14,223
Sur occidente	Nazareth	28	27	17,1	7,8	2,0%	5,0%	2,0%	4,2%	1,10	1,52	0,51	1,56	4,200	87	2,880	122
	Kennedy***	67	71	71,4		92,0%	97,0%	95,0%	0,0%	1,89	1,95	5,22	0,00	97,656	93,028	0	0
	Bosa	144	166	90,7	157,6	85,0%	88,0%	89,0%	89,9%	2,44	2,69	2,53	2,46	28,455	25,238	28,082	25,236
	Fontibón	123	135	84,2	83,1	83,0%	94,0%	80,6%	78,6%	1,63	2,65	3,02	3,08	22,399	18,122	24,742	19,446
	Pablo VI Bosa	166	202	186,2	155,9	80,0%	66,0%	60,4%	67,2%	1,70	1,57	1,18	1,58	11,615	7,017	11,744	7,890
Centro oriente	Del Sur	140	116	119,0	85,8	60,0%	53,0%	55,8%	40,9%	1,60	1,06	1,40	1,74	17,697	9,867	9,490	3,877
	Santa Clara	46	47	40,0	34,9	86,0%	77,0%	89,9%	95,6%	5,90	1,85	5,82	6,51	72,008	64,731	78,418	74,986
	La Victoria	60	66	72,1	56,7	82,0%	87,7%	89,2%	82,2%	5,14	4,40	3,40	3,00	54,085	48,244	52,455	43,112
	San Blas	77	78	78,6	58,4	22,7%	81,0%	89,4%	98,6%	3,74	3,56	3,25	2,83	61,771	55,222	46,932	46,283
	Centro Oriente	71	73	64,6	49,7	69,0%	69,0%	56,7%	61,3%	3,46	2,77	2,41	2,58	21,416	12,148	20,991	12,859
	Rafael Uribe	149	162	163,1	92,8	83,0%	70,0%	74,9%	56,1%	sin dato		1,18	1,28	5,901	4,422	6,462	3,623
	San Cristóbal	78	129	168,1	41,5	75,0%	51,0%	74,8%	39,5%	0,61	1,45	1,22	1,52	3,276	2,452	3,276	1,293

* Para el hospital Chapinero se incluyen camas y egresos de observación de urgencias.

** La información de producción del cuarto trimestre de hospital de Suba se encuentra en proceso de validación.

*** El hospital de Kennedy por motivos de migración del sistema información en 2006, la información concerniente a 2006 está en validación.

Fuente: base de datos de producción y capacidad instalada.

Glosario

- **Tasa bruta de natalidad (TBN):** mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de población relacionando el número total de nacimientos con la población total en un año determinado.

$TBN = \text{número de nacidos vivos de mujeres de todas las edades durante el año} / \text{población total calculada a mediados de año} * 1.000$

- **Tasa general de fecundidad (TGF):** relaciona el número de nacimientos con el de mujeres de 15 a 44 años de edad (edad fértil), dando una visión de cuantos niños están naciendo por cada 1.000 mujeres capaces de procrear.

$TGF = \text{número de nacidos vivos de mujeres de todas las edades durante el año} / \text{población de mujeres de 15 a 44 años calculada a mediados de año} * 1.000$

- **Tasa global de fecundidad (TGLF):** es el número medio de hijos nacidos vivos por mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad y sujeta a las tasas de fecundidad por edad en un momento durante la totalidad de su periodo reproductivo.

$TGLF = \text{suma de las tasas de fecundidad específica por edad. Se multiplica por 5 si se calcula por grupo quinquenal.}$

- **Razón de mortalidad materna (RMM):** mide la probabilidad de que una mujer fallezca por complicaciones de embarazo, parto o puerperio en un periodo dado en relación con el número de nacidos vivos, muertes fetales e interrupciones provocadas del embarazo en el mismo periodo. Se considera un indicador de calidad de la atención en salud.

En general se usa la razón de mortalidad materna cuando se dispone sólo del número de nacidos vivos en el denominador. La defunción materna se define

como la muerte de una mujer por cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, independientemente de la duración o el sitio de embarazo. No incluye el fallecimiento por causas no relacionadas con el embarazo como accidentes o tumores malignos. En la actualidad la OMS recomienda que se consideren como defunciones maternas todas las que ocurren durante los 42 días siguientes a la terminación del embarazo.

$TMM = \text{número defunciones maternas durante un periodo especificado} / \text{número de nacidos vivos-muertes fetales-abortos durante el mismo periodo} * 100.000$

- **Tasa de mortalidad perinatal (TMP):** indica la probabilidad de muertes fetales y de recién nacidos vivos que sobreviven (días o semanas) en relación con el número de nacidos vivos y muertes fetales en un periodo determinado.

Se usa la razón de mortalidad perinatal cuando en el denominador sólo se cuenta con el número de nacidos vivos. Se considera también un indicador de la calidad de la atención en salud.

$TMP = \text{número de defunciones fetales y defunciones neonatales tempranas durante un periodo especificado} / \text{número de nacidos vivos} + \text{muertes fetales durante el mismo periodo} * 1.000$

- **Tasa de mortalidad infantil (TMI):** mide la probabilidad de que los recién nacidos vivos que reúnan determinadas características fallezcan durante su primer año de vida.

$TMI = \text{número de defunciones de todos los menores de un año durante un periodo dado} / \text{número nacidos vivos durante el mismo periodo} * 1.000$

- **Tasa de crecimiento vegetativo:** es la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad.

- **Prevalencia de desnutrición global:** relaciona el peso con la edad y el sexo comparado con el patrón de referencia del NCHS.
PDNTG= peso para edad y sexo-peso observado/desviación estándar peso edad y sexo.
- **Tasa de lactancia materna exclusiva (TLME):** es la proporción de lactantes menores de 6 meses de edad que son alimentados exclusivamente con leche materna.
TLME= lactantes menores de 6 meses que recibieron leche materna exclusivamente en las últimas 24 horas en un periodo determinado
- **Esperanza de vida al nacer:** número de años que se espera que viva una persona nacida en el año que se estudia. Se estima a partir de las tasas específicas de mortalidad por grupos quinquenales de edad y sexo para un año determinado con base en las cuales se construye una cohorte teórica.
- **Producto interno bruto (PIB):** da razón del valor de la suma de todo lo producido durante un año en un país. Es un indicador de la capacidad de producción de riqueza, pero por ser un agregado no puede mostrar problemas como la desigualdad en la distribución de lo producido. A partir de él se construye el PIB per cápita, que es la razón entre el PIB y la población del país (ingreso promedio de los habitantes de una región).
- **Población bajo línea de pobreza:** describe el número de personas cuyo ingreso no alcanza para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos para la vida. Para Colombia el valor que define este nivel de ingresos equivale a un salario mínimo.
- **Población bajo línea de indigencia:** es el porcentaje de la población que tiene ingresos que no le permite adquirir la canasta mínima de alimentos.
- **Índice de Gini:** indicador de inequidad que se calcula relacionando una línea teórica de perfecta distribución del ingreso con la distribución real del país, donde el cero es el índice de perfecta distribución y el uno de absoluta desigualdad.
- **Tasa de inflación:** representa la variación en el costo global de los bienes y servicios. Para su medición se emplea el índice de precios al consumidor (IPC), que toma en cuenta la variación porcentual en el costo que paga el consumidor por una canasta básica constituida por 405 elementos.
- **Tasa de desempleo:** se refiere a la población económicamente activa que se encuentra desempleada de la fuerza de trabajo.
- **Tasa de subempleo:** esta constituida por las personas que desean y pueden trabajar más tiempo del que comúnmente emplean en sus ocupaciones remuneradas.
- **Tasa bruta de escolarización:** es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza y la población en edad escolar. Los rangos de edad son: preescolar (5), primaria (6-11 años), secundaria (12 a 15 años), media (16-17 años), y total de 5 a 17 años.
- **Tasa neta de escolarización:** es la relación porcentual entre los alumnos matriculados pertenecientes a un determinado rango de edad escolar y la población de la entidad territorial.
- **Promedio de años de escolarización:** permite determinar el número promedio de años que un alumno se demora para llegar al grado 11 ó ser bachiller.
- **Índice de masa corporal (IMC):** se calcula con el peso en kg dividido por la estatura en metros al cuadrado.
- **Índice de supervivencia escolar:** permite determinar el número de alumnos que aprueban el grado 11 por cada 100 estudiantes que se matricularon en primero, hace 11 años.
- **Gasto nacional en salud por año como proporción del PIB:** es el valor de la suma de los gastos público y privado en bienes y servicios para el cuidado de la salud para una determinada economía nacional, en un periodo determinado de tiempo, expresado como porcentaje del correspondiente PIB. El gasto en salud comprende la provisión de servicios de salud preventivos, curativos, servicios de salud pública. Investigación aplicada excluyendo la provisión de agua y saneamiento.
- **Índice de condiciones de vida:** refleja el estado de la calidad de vida de la población que habita en los municipios que tienen territorio en un área de especial interés para el análisis de los ecosistemas y de la biodiversidad
- **Violencia intrafamiliar:** es un acto intencional por el cual uno o más miembros de un grupo familiar producen daño físico, mental o sexual, impiden la

libertad o causan la muerte a otro u otros miembros de la familia

- **Violencia sexual:** es cualquier acto u omisión orientado a vulnerar el ejercicio de los derechos humanos sexuales o reproductivos de las personas, dirigido a mantener o a solicitar contacto sexualizado, físico, verbal o a participar en interacciones sexuales, mediante el uso de la fuerza o la amenaza, la intimidación, la coerción, el chantaje, la presión indebida, el

soborno, la manipulación o cualquier otro mecanismo que anule, limite la voluntad personal de decidir acerca de la sexualidad y de la reproducción. Dentro de esta categoría se incluye el abuso sexual infantil

- **Maltrato infantil:** son los actos y las carencias que afectan gravemente el desarrollo físico, afectivo, psicológico y social del niño o niña, ejecutado por los padres o cuidadores o personas adultas alrededor de él o ella.

Reporte semanal del duodécimo periodo epidemiológico 2006.

Semanas epidemiológicas 45, 46, 47 y 48. Del 5 de noviembre al 2 de diciembre de 2006.

Eventos	Localidad	Uaqueen	Chopinero	Santa Fe	San Cristóbal	Usme	Tunjuelito	Bosa	Kennedy	Fonitón	Engativá	Suba	Barrios Unidos	Teusquillo	Los Mártires	Antonio Nariño	Puente Aranda	La Candelaria	Rafael Uribe	Ciudad Bolívar	Sumapaz	Sin dato	Total	
Enfermedades transmitidas por elementos (C)	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU	OBS ACU
Exposición róbica grave (+)	7 112	7 131	1 20	5 60	1 13	2 13	1 37	12 165	4 78	9 161	9 138	4 43	5 77	1 11	3 4	2 38	2 7	3 33	3 28	0	0	4	16 256	
Exposición róbica leve (+)	3	4	2	1 8	3 1	2	7	2 18	1 10	14 3	11 1	2	4	0 4	1 5	1 1	5 3	3 3	1 29	0	0	0	11 129	
Hepatitis A (I)	47 460	9 135	4 41	14 97	4 141	2 61	15 236	17 219	6 125	23 292	54 722	14 119	6 96	3 35	33 3	33 81	13 2	108 11	167 1	13 0	4 238	3198		
Hepatitis B (I)	9 123	5 71	4 74	20 308	9 213	11 94	30 261	13 180	1 72	24 263	20 257	8 73	4 45	8 39	36 12	73 3	1 19	23 193	27 347	4 5	0 237	2746		
Hepatitis C (I)	4 12	2 6	5 1	13	2 2	4	11	21 4	12 4	24 3	20 2	9 5	7 3	1 10	5 1	8 1	2 2	12 1	21	0	2 27	199		
Intoxicación por fármacos (I)	4 13	5	0	0	4	1	5	1 11	2 10	1 15	4 19	1 0	0 0	0 0	0 0	1 4	4	2	3	0	0 0	3 13	114	
Intoxicación por alcohol (I)	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 4	4	
Intoxicación por químicos (I)	2	0	0	1	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0 0	0 16	16	
Lepra (I)	1	6	4	0	6	11	1	4	11	2 2	15	0	1 1	1 2	0 1	3 0	1	0	6 4	6 1	1 0	0 8	95	
Meningitis por H. influenzae (I)	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 2	4 0	0 0	0 3	24	
Meningitis meningocócica (I)	0	1	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0 0	0 6	23	
Paradisis filicida < 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 1	20	
Paradisis (C)	2 30	1 11	0	3 28	6 2	2 16	4 31	4 82	24 6	84 7	78 1	15 2	17 11	8 1	25 1	8 1	25 1	9 2	26 4	45 0	3 0	0 2	40 557	
Reacción posvacunal (C)	0	0	4	2 5	15 11	6 1	9 1	27 5	2 33	3 20	7 3	20 3	2 2	0 9	1 28	9 1	28 3	1 30	2 15	0 0	0 15	193		
Rubéola	1º 26	14 3º	19 5º	52 52	13 4º	21 3º	39 6º	55 6º	27 6º	58 10º	43 70	4 7	2 10	9 9	5 1	3 1º	8 0	1º 19	3º 25	1 0	1 19	204		
Sarampión	2º 11	3 1º	5 4º	33 1º	13 1º	5 1º	22 3º	20 7	1º 8	14 43	4 2	3 4	4 3	5 1	3 1º	8 0	1º 19	3º 25	1 0	1 19	204			
Sífilis congénita (I)	6	3	16 1	33 1	10 2	7 5	41 2	33 6	32 2	8 1	19 2	11 1	2 14	5 3	1 18	3 1	18 0	4 30	4 18	0 0	0 0	0 20	204	
Sífilis gestacional(I)	10	4	3 26	2 36	1 10	2 7	5 41	2 33	2 30	4 70	2º 94	4 19	2 11	1 2	14 5	3 1	18 0	4 30	4 18	0 0	0 0	0 33	299	
Tos ferina	2º 34	7 7	1º 12	1º 40	3º 26	2 12	5 5º	37 1º	54 1º	27 2	30 4	2 15	1 7	2 11	6 6	0 10	10 1	1 36	1º 48	0 0	0 1º	1 23	513	
Tuberculosis extrapulmonar (I)	1 18	8 1	9 2	19 1	16 2	12 1	16 3	27 1	2 30	4 45	2 15	1 7	1 2	5 0	6 6	3 15	1 16	1 22	1 27	0 0	0 1	1 21	291	
Tuberculosis pulmonar (I)	1 23	1 7	1 21	5 35	2 18	1 15	1 31	8 55	17 3	53 6	42 10	15 4	2 11	3 6	6 1	12 3	2 26	2 27	0 0	0 9	1 34	420		
Variola (C)	56 544	28 289	32 272	82 729	17 399	30 366	150 1074	196 1409	76 656	248 1901	229 2487	28 304	36 305	18 162	96 54	509 12	110 38	335 117	1038 1	7 1	28 1455	13020		
VIH (I)	5 62	4 51	31 6	68	27 2	27 0	7 69	6 129	7 53	7 98	5 81	29 1	26 2	25 17	3 57	1 16	1 69	2 56	2 56	0 0	0 12	59 1003		
Muerte en < 5 años por EDA	0	2	2	1	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0 0	0 14	14	
Muerte en < 5 años por IRA	3	2	2	10	12	3	13	3 19	2 2	1 11	10 1	1	0	1 2	1 5	0 0	1 3	1 0	9 16	6 0	0 3	4 123	123	
Muerte materna	3	2	1	8	2	1	2	1 7	2 2	5 2	2 1	16 4	8 2	15 0	7 1	24 2	5 6	58 3	62 1	0 0	0 6	0 3	47	
Muerte perinatal	3 42	16 2	24 7	54 4	37 1	22 1	3 71	8 120	2 45	11 92	12 125	1 16	8 2	15 0	7 1	24 2	5 6	58 3	62 1	0 0	0 6	0 3	47	
Brote de EDA	3	1	3	0	1 11	1 1	4 1	4 2	1 4	16 4	4 4	1 2	4 4	0 0	1 1	2 2	0 0	1 13	1 4	0 0	0 1	8 67	67	
Brote de hepatitis A	5	0	2	22	5 1	5 5	15 6	6 0	1 7	1 7	1 2	2 6	1 5	6 1	1 2	2 0	0 14	2 11	1 4	0 0	0 9	90	90	
Brote de varicela	1 16	8 1	8 3	44	11 3	20 11	79 13	0 0	0 0	4 33	21 7	7 1	5 0	2 2	5 1	10 2	3 51	7 73	0 0	0 0	0 35	376	376	
Brote intoxicación por alcoholes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0 0	0 0	0 1	1	
Brote intoxicación por químico	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 1	8	
Otro brote	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0 0	0 0	0 2	9	
Total	146 1569	60 795	56 610	169 1741	43 1016	70 726	247 2139	292 2723	112 1197	365 3312	372 4339	63 682	61 641	39 383	18 246	85 953	18 202	94 1152	208 2186	6 34	2 78	2464 25736		

Eventos especiales notificados de otros departamentos

Eventos	Arauca	Bolívar	Bolívar	Caldas	Cauca	Chocó	Córdoba	Cundinamarca	Guaviare	Guaviare	Huila	Magdalena	Meta	Norte de Santander	Putumayo	Quindío	Santander	Sucre	Tolima	Vichada	Africa	Japón	Sinai	Venezuela	Total
Dengue clásico (I)		2	1	2																					28
ETIA (C)																									3
Exposición róbica grave (+)																									3
Exposición róbica leve (+)																									32
Hepatitis A (I)																									28
Hepatitis B (I)																									5
Intoxicación por alcohol (I)																									6
Intoxicación por químicos (I)																									22
Leishmaniasis (I)																									20
Madura (I)																									2
Paradisis filicida < 15 años																									3
Paradisis (C)																									3
Rubéola																									1
Sarampión																									3
Sífilis congénita (I)																									2
Tos ferina																									2
Tuberculosis extra (I)																									2
Tuberculosis pulmonar (I)																									8
Vancelia (C)																									147
VIH (I)																									3
Muerte en < 5 años IRA																									1
Muerte materna																									2
Muerte perinatal																									11
Total	1	2	5	2	3	1	6	8	255	1	2	2	19	1	3	1	2	2	11	1	1	1	1	1	355

(+) Probable/(D)Descartado / (I) Confirmado laboratorio / (C) Confirmado clínicamente / OBS Observados en el periodo /ACU Acumulado en el año

Fuente: sistema alerta acción (SAA).

Reporte semanal del decimotercer periodo epidemiológico 2006.

Semanas epidemiológicas 49, 50, 51 y 52. Del 3 al 30 de diciembre de 2006.

Eventos	Localidad	Usaquén	Chapinero	Santa Fe	San Cristóbal	Usme	Tunjuelito	Bosé	Kennedy	Fonitón	Engativá	Suba	Barrios Unidos	Teusquillo	Los Mochis	Antonio Nariño	Puente Aranda	La Candelaria	Rafael Uribe	Ciudad Bolívar	Sumapaz	Sin dato	Total
Eftemedeles hereditarios por albinos (C)		14 126	3 134	1 21	3 63	2 15	1 14	6 43	21 186	2 80	17 178	16 154	5 48	6 83	2 13	4 2	2 40	1 8	3 36	1 29	0	2	19 275
Exposición rímbica grove (+)		1 4	1 5	2 4	1 9	3 15	1 14	7 7	1 19	10 15	1 15	11 11	2 2	4 4	0	1 2	7 3	1 4	1 5	29	0	0	10 139
Exposición rímbica leve (+)		62 522	10 145	6 47	5 102	5 146	3 64	33 269	13 232	2 127	20 312	78 800	7 126	5 101	9 44	2 35	5 86	1 14	7 115	21 188	13	6	296 3494
Hepatitis A (I)		10 133	4 75	7 81	16 324	12 225	10 104	21 282	10 190	5 77	26 289	18 275	4 77	2 47	8 47	5 41	7 80	2 21	9 202	24 371	5	0	200 2946
Hepatitis B (I)		12	6	3	8	13	2	1	5	3	14	1 22	12 1	25	20	1 16	1 20	1 10	5 1	3	24	2	13 212
Hepatitis C (I)		13	5	1	1	4	1	5	1	11	10	1 16	1 1	10	5	1	4	2	1	4	1	3	4 118
Intoxicación por fármacos (I)		0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Intoxicación por alcohol (I)		1	3	0	1	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17
Intoxicación por químicos (I)		6	4	0	0	6	11	1	5	2	13	1 3	15	2 14	0	1 3	1 2	0	6	1 7	0	1	8 103
Lepra (I)		1	1	2	0	2	0	0	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	2 26
Meningitis por H. influenzae (I)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
Meningitis meningocócica (I)		0	1	2	3	1	0	1	2	1	3	0	4	0	1	1	0	0	4	1 3	0	1	3 26
Parotitis hídica < 15 años		1	0	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	0	1	0	0	0	3	0	0	20
Parotitis (C)		2 32	1 12	9 1	29 1	7 16	4 35	4 86	2 26	5 89	4 82	15 17	3 2	10 9	11 2	8 2	27 8	9 1	27 2	17 0	0	3 28	585
Reacción postvacunal (C)		0	4	2 1	16 11	1 10	1 1	10 1	28 5	33 3	33 20	74 7	10 3	2 2	9 2	0 0	2 8	1 1	31 2	17 0	0	1	7 200
Rubéola		26	14	19 2	54 1	13 1	22 5	39 2	57 1	28 3	61 4	74 4	3 7	10 5	9 10	11 3	30 8	3 1	35 3	99 25	0	1	21 612
Sarampión		11	3	5 4	34 1	14 1	8 2	9 9	20 3	33 2	1 9	43 3	4 4	5 5	5 5	3 1	8 1	3 3	5 22	1 14	0	5	9 245
Sífilis congénita (I)		1 7	3 2	18 2	35 1	11 8	7 2	43 4	37 6	2 14	5 24	1 9	11 1	3 2	14 1	4 1	18 0	1 31	36 4	52 18	0	2	24 228
Sífilis gestacional(I)		1 11	4 1	27 2	38 1	11 7	7 2	2 43	4 33	6 2	14 5	24 1	5 2	1 1	14 1	4 1	15 1	0 1	31 36	4 52	0	1	21 534
Tos ferina		1 ^o 35	7 7	1 ^o 13	5 ^{ma} 45	1 ^o 27	5 1 ^o 27	5 1 ^o 38	54 1 ^o 28	1 ^o 28	71 4 ^o 98	1 ^o 50	2 17	7 7	1 7	6 1	11 1	1 2	18 36	4 ^o 52	0	1	21 534
Tuberculosis extrapulmonar (I)		1 19	8 9	1 20	16 16	12 1	17 2	29 2	1 31	5 50	2 10	10 10	2 2	2 13	1 4	1 13	3 3	29 3	30 30	0	2	9 24	
Tuberculosis pulmonar (I)		2 25	7 7	1 22	1 36	18 18	15 1	32 4	59 17	1 54	4 46	4 46	2 10	2 2	13 1	4 1	13 3	3 3	29 3	30 30	0	9	16 444
Varicela (C)		49 593	20 309	27 299	60 789	17 416	25 391	113 1181	136 1545	49 705	179 2080	183 2670	29 333	23 328	19 181	8 104	33 542	7 117	25 360	78 1116	7	30	1082 14102
VH (I)		2 64	3 54	2 33	3 71	3 30	1 28	9 78	1 36	2 55	8 106	7 88	2 31	1 27	25 1	18 1	58 1	16 5	74 4	60 2	0	12	61 1064
Muerte en < 5 años por EDA		0	2	2	2	2	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1 15
Muerte en < 5 años por IRA		3	2	2	1	11	2	14	2	13	1	20	1 3	11 2	12 1	2 1	5 0	1 5	0 1	7 0	1	3	9 132
Muerte materna		3	2	1	8	2	3	13	1	8	2	5	2 2	2 2	0 1	1 1	3 3	1 0	1 7	0	0	0	3 50
Muerte perinatal		2 44	3 19	2 26	11 65	2 39	1 23	3 74	12 132	3 48	7 99	7 132	6 22	2 10	3 18	2 9	1 25	5 58	5 67	1 4	0	1	73 919
Brote de EDA		3	3	0	11	1 2	4 4	4 4	2 4	4 4	16 2	6 2	1 1	2 4	0 0	1 2	2 0	1 13	13 4	4 4	0	1	5 72
Brote de hepatitis A		5	0	2 1	23 5	5 5	5 5	15 6	0 0	3 7	16 2	1 22	7 7	2 5	1 7	1 1	2 2	0 14	11 11	76 6	0	0	2 92
Brote de varicela		16	1	9 1	9 3	47 11	20 20	79 3	16 8	3 36	1 22	7 7	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	2 3	54 3	76 0	6	0	21 397
Brute intoxicación por alcohóles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Brute intoxicación por químicos		0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	9
Otro brote		0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9
Total		149 1718	47 842	58 668	123 1864	49 1065	46 772	201 2340	233 2956	69 1266	278 3590	346 4685	57 739	41 682	47 430	22 268	62 1015	11 213	68 1220	157 2343	0 34	7 85	1984 27720

Eventos	Antioquia	Arauca	Bolívar	Boyacá	Caldas	Cauca	Cesar	Cesar	Córdoba	Cundinamarca	Guaviare	Huila	Magdalena	Meta	Nariño	Norte de Santander	Risaralda	Santander	Sucre	Tolima	Valle	Vichada	Total
Denque clásico (I)																							15
ETA (C)	1																						5
Exposición rímbica grove (+)																							3
Exposición rímbica leve (+)																							41
Hepatitis A (I)																							16
Hepatitis B (I)																							1
Intoxicación por alcohol (I)																							1
Intoxicación por químicos (I)																							1
Leishmaniasis (I)																							10
Malaria (I)																							18
Parotitis hídica < 15 años																							1
Parotitis (C)																							2
Rubéola																							1
Sarampión																							1
Sífilis congénita (I)																							2
Sífilis gestacional (I)																							2
Tos ferina																							2
Tuberculosis extrapulmonar (I)																							3
Tuberculosis pulmonar (I)																							4
Varicela (C)																							89
VH (I)																							4
Muerte en < 5 años IRA																							3
Muerte perinatal																							9
Tota general	1	1	1	5	1	1	2	1	2	1	5	1	1	13	1	1	1	1	2	7	2	4	236

Eventos especiales notificados de otros departamentos

(+) Probable / (I) Descartado / (U) Confirmado laboratorio / (C) Confirmado clínicamente / (OBS) Observados en el periodo / (ACU) Acumulado en el año

Fuente: sistema alerta acción (SAA)